Wohnen

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

Profile
Sauna

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- ausgewählte Qualität

Softline

weitere Dimensionen auf Anfrage!

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
14 x 97	86	A-VEH	Espe	8	440	62,00 €
15 x 97	86	A-VEH	Hemlock	8	440	65,00 €
15 x 97	86	A/B-VEH	Zirbe	8	440	auf Anfrage
15 x 97	86	A-VEH	Cedar	8	440	auf Anfrage

Produktgruppe: WOS

Saunalatten

Dimension (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
22 x 80	A-VEH	Espe	geb./5	195	7,90 €

Produktgruppe: WOS

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

Profil O
Schiffboden

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- EN 14342
- VEHQ

Schiffboden
Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6*	216	24,50 €
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4*	160	28,00 €

Produktgruppe: WOB

*mit Zugnuten

Schiffboden
Sibirische Lärche

	Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
	20 x 146	138	Select	fol./5*	200	45,00 €
⚠	24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4*	160	50,30 €

Produktgruppe: WOB

*mit Zugnuten

⚠ derzeit nicht lieferbar

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,85 €/m²

Massiv-holzdielen

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

www.feelwood.at

FEEL WOOD Massivholzdielen aus eigener Produktion



Überzeugende Argumente

- Gesund
- Parkettgenauigkeit
- Schön
- Flexibel
- Österreichisches Produkt
- Modern
- Langlebig
- Individuell
- Nachhaltig
- Gleichbleibende Sortierung

JETZT FEEL WOOD-PREISLISTE ANFORDERN!

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

Massiv-holzdielen

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

www.feelwood.at

Verlegemöglichkeiten

Verlegung mit Klammern für 135/137mm Dielenbreite

Verlegung mit Schrauben

Verlegung mit Klebstoff

Fußbodenheizung

Als Verlegeart ist die vollflächige Verklebung mit einem für die Verlegung von Massivholz zugelassenen Primer und Kleber empfehlenswert. Als Faustformel kann gesagt werden: Leichte und stark arbeitende Hölzer sind für eine Verlegung auf Fußbodenheizung nicht geeignet. Erlaubt ist eine Verarbeitung in den Stärken 15 mm und 21 mm.

Wir empfehlen für die Verlegung auf Bodenheizung folgende Holzarten: Eiche, Esche, sibirische Lärche, Ahorn kanadisch, Fichte, Kiefer und Walnuss. Je nach Holzart bis zu einer Deckbreite von 168 mm. Voraussetzung ist aber in jedem Fall die Prüfung des Estrichs nach DIN 18356.

Die Vorschriften für eine Verlegung von FEEL WOOD Massivholzdielen auf eine Fußbodenheizung sehen vor:

- max. Temperatur auf Fußbodenoberfläche 26°C
- max. Holzfeuchte der Massivholzdielen 9% (+/- 2%)
- alle Materialien (Holz/Kleber/Korkdämmung etc.) zusammen dürfen nicht mehr als 0,15 m^2K/W haben

Fußboden-heizung

ACHTUNG: Unser Klammerboden ist in Verbindung mit einer Korkbahn auf Fußbodenheizung nicht geeignet.

Wohnen
Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis αw 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

Neu!

Akustikdecke
Tanne furniert

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m²
43	135	2,48	80	110,00 €

Produktgruppe: BAKU

Akustikdecke
Eiche furniert

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m²
43	135	2,48	80	113,00 €

Produktgruppe: BAKU

Wohnen
Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis αw 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

Akustikdecke
HDF weiß

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk/Palette	Preis/m²
40	135	2,48	80	72,50 €

Produktgruppe: BAKU

Klammern

System-klammern	24 Stk./Packung	ohne Schrauben		9,50 €/Packung
Anfangs-krallen	10 Stk./Packung	inkl. 10 Schrauben	1 Bit	36,50 €/Packung

Produktgruppe: BAKU