PREISLISTE **HOLZBAU**
2022

GÜLTIG AB 11. JULI 2022

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

www.sachseneder.at

KOMPETENT,
ERFAHREN,
ENGAGIERT.

Sachseneder GmbH

Großhandel Handel Ost
Gewerbering 5
3484 Grafenwörth
TEL: 02738 / 211 11-0
FAX-DW: 77
office@sachseneder.at

Handel West
Gewerbestraße 1
4894 Oberhofen / Irrsee
Tel: 06213 / 699 60-0
Fax-DW: 20
handelwest@sachseneder.at

Detailhandel
Ringstraße 10
3500 Krems
TEL: 02732 / 820 20-0
FAX-DW: 84
ringstrasse@sachseneder.at

Unsere Produkte

www.seca.at

INHALTSVERZEICHNIS

Profil C	Fasebrett	Fichte, Lärche	8, 9
Profil E	Softline	Fichte	10
Profil F	Trapez	Fichte	10
Profil P	Brandschutzschalung	Fichte	11
Profil S	Blockwandschalung	Fichte	11
Profil A	Glattkantbrett	Fichte, Lärche	12, 13
Sauna	Softline	Espe, Zirbe, Hemlock	16
	Latten	Espe	16
Profil O	Schiffboden	Fichte, Lärche	17
FEEL WOOD GmbH		Massivholzdielen	18, 19
Akustikdecke			20, 21
Nadelholz-Terrasse	Lärche	glatt, geriffelt, bombiert	24, 25
	Heimische Lärche	glatt, gebürstet	26
	Rift-/Halbrift-Lärche	gehobelt, gefast	27
	Unterkonstruktion	Lärche	27
Thermoholz-Terrasse	Thermoesche	glatt, geriffelt, reflax, wave, gebürstet	28, 29
	Thermokiefer	glatt, geriffelt	30
	Thermotanne	glatt, gebürstet	31
	Thermoesche	Systemdiele, Sonderprofile	32
	Unterkonstruktion	Terrasse	33
Laubholz-Terrasse	Eiche, Akazie	gehobelt, keilgezinkt, Unterkonstruktion	34
	Kebony, Accoya	glatt SENO	35
Terrasse Exoten	IPE, Teak	gehobelt	36
	Bangkirai	glatt, geriffelt	37
Holzterrassen	Zubehör, Befestigung		38
	Reinigung & Pflege		39
WPC-Terrasse	Megawood	Classic, Premium, Signum, Dynum, Unterkonstruktion	40, 41
	Zubehör WPC		42, 43
WPC-Fiberon			44, 45
Merkmale Holzarten			46-47
Fassade	Lärche	Rhombus, Doppelrhombus, Carportprofil, Designfassade, Diag. Stülpschalung,	50-51
	Lärche	Barcode-Optik, Diagonal-schalung, Designfassade, Rundblockwand	52
	Lärche	Rhombus schwarze Feder	53
	Lärche	New Optik Fassade	54
	Tanne	Designfassade, Rhombus	55
	Fichte	Diag. Stülpschalung, Design-fassade, Rundblockwand	56-57
	Thermoholz	Fassadenprofile, RhomboClip	58-59
	Rhombussystem	TIGA Clip, SenoFix	60-63
	Oberflächen		64-67
Latten-Staffeln	Fichte/Tanne, Lärche	egalisiert, gehobelt, sägerau	70-72
Latten-Staffeln keilgezinkt	Fichte	gehobelt & keilgezinkt	73
Rauschalung	Fichte/Tanne, Lärche		74
Schnittholz	Lärche		75
BSH	Fichte, Lärche		76, 77
KVH	Fichte		78, 79
BSP	Fichte, Lärche		80, 81
Platten	OSB, DWD, 3-Schicht		82, 83
Rustikal	Fichte, Lärche		84
Qualität	BSH, KVH		85



PROFILHOLZ

Sorgfältig ausgewähltes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – veredelt zu Profilholz mit unterschiedlichen unverwechselbaren Besonderheiten.

Profil C
Fasebrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- VEH Q APPROVED QUALITY

FASEBRETT

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480	**15,50 €**
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288	**16,90 €**
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216	**20,90 €**
19 x 146	137	TOP-VEH	geb./5	200	**20,90 €**
		A/B	geb./5	200	**18,50 €**
		B-VEH*	geb./5	200	**18,00 €**
19 x 170	162	A/B-VEH	geb./5	210	**22,40 €**
19 x 196	186	A/B-VEH	geb./5**	180	**23,50 €**
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	**25,90 €**
28 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	140	**30,50 €**
30 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	128	**32,50 €**

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar, **mit Zugnuten
C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 84

Profil C
Fasebrett

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- EN 14915
-

FASEBRETT

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
20 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	**45,00 €**

Produktgruppe: PHL

FASEBRETT

Heimische Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	**36,50€**

Produktgruppe: PHL

C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 84

Profil E
Softline

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-

SOFTLINE

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket		Preis/m²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480	P	**13,90 €**
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288	P	**15,20 €**
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6**	216	P	**18,90 €**
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200		**18,90 €**
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160		**23,10 €**

Produktgruppe: PHF

**mit Zugnuten
P: nur palettenweise verfügbar

Profil F
Trapez

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-

TRAPEZ

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket		Preis/m²
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480	P	**13,90 €**
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288	P	**15,20 €**
19 x 121	113	A/B-VEH	geb./6	216		**18,90 €**
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200		**18,90 €**

Produktgruppe: PHF

P: nur palettenweise verfügbar **mit Zugnuten

Profil P
Brandschutz-
schalung
EI30

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
-

BRANDSCHUTZ

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	36,90 €
		B-VEH[1]	geb./3	96	34,90 €
		Rustikal*	geb./3	96 P	22,10 €

Produktgruppe: PHF

[1]nur mit 400 cm Länge erhältlich
*nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz
P: nur palettenweise verfügbar

Profil S
Blockwand-
schalung

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915
-

BLOCKWAND

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	36,90 €
		Rustikal*	geb./3	96 P	22,10 €

Produktgruppe: PHF

*nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz
P: nur palettenweise verfügbar

Profil A
Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 3 seitig sauber gehobelt
- VEH Q

GLATTKANTBRETT

Fichte

Dimension (mm)	gefast 2-stg.	gefast 4-stg.	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket		Preis/lfm
19 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	500		**1,30 €**
19 x 94	◆		A/B-VEH	fol./6	288		**1,95 €**
19 x 121		◆	A/B-VEH	fol./6	216		**2,40 €**
19 x 146		◆	A/B-VEH	fol./5	200		**2,90 €**
19 x 170		◆	A/B-VEH	fol./5	210		**3,50 €**
19 x 194		◆	A/B-VEH	fol./5	180		**4,20 €**
24 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	160	P	**3,50 €**
24 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	120	P	**5,40 €**
28 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	128	P	**4,10 €**

Produktgruppe: PHF

P: nur palettenweise verfügbar

Profil A
Glattkantbrett

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- EN 14915
- 4 seitig gehobelt
- VEH Q

GLATTKANTBRETT

Lärche

Dimension (mm)	gerundet 2-stg.	gerundet 4-stg.	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	500	**3,10 €**
20 x 95	◆		A/B-VEH	fol./6	288	**4,40 €**
20 x 145	◆		A/B-VEH	fol./5	200	**6,60 €**

Produktgruppe: PHL

Dimension (mm)	gefast 2-stg.	gefast 4-stg.	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 190		◆	A/B-VEH	fol./4	168	**8,90 €**

Produktgruppe: PHL

GLATTKANTBRETT

Heimische Lärche

Dimension (mm)	gefast 2-stg.	gefast 4-stg.	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
19 x 95	◆		A/B-VEH*	fol./6	288	**3,60 €**
19 x 120	◆		A/B-VEH*	fol./6	216	**4,50 €**
19 x 146	◆		A/B-VEH	fol./5	200	**5,20 €**

Produktgruppe: PHL

*nach Anfall lieferbar

L'ABEILLE DE FIEUZAL
GRANDS VINS MÉDAILLÉS
BORDEAUX

WOHNEN

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre. Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

Profile
Sauna

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- ausgewählte Qualität

SOFTLINE

Verschiedene Holzarten

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
14 x 97	86	A-VEH	Espe	8	440	**auf Anfrage**
15 x 97	86	A-VEH	Hemlock	8	440	**auf Anfrage**
15 x 97	86	A/B-VEH	Zirbe	8	440	**auf Anfrage**
15 x 97	86	A-VEH	Cedar	8	440	**auf Anfrage**

Produktgruppe: WOS

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

SAUNALATTEN

Espe

Dimension (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
22 x 80	A-VEH	Espe	geb./5	195	**auf Anfrage**

Produktgruppe: WOS

Profil O
Schiffboden

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- EN 14342
- VEH Q

SCHIFFBODEN

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6*	216	**20,30 €**
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4*	160	**23,90 €**

Produktgruppe: WOB
*mit Zugnuten

SCHIFFBODEN

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
24 x 146	138	A/B-VEH	fol./4*	160	**56,90 €**

Produktgruppe: WOB
*mit Zugnuten

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,85 €/m²

Massiv-holzdielen

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN
www.feelwood.at

FEEL WOOD MASSIVHOLZDIELEN
AUS EIGENER PRODUKTION



ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE

- gesund
- Parkettgenauigkeit
- schön
- flexibel
- österreichisches Produkt
- modern
- langlebig
- individuell
- nachhaltig
- gleichbleibende Sortierung

Jetzt FEEL WOOD-Preisliste anfordern!

Massiv-
holzdielen

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN
www.feelwood.at

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

Verlegung mit Klammern
für 135/137mm
Dielenbreite

Verlegung
mit Schrauben

Verlegung
mit Klebstoff

FUSSBODENHEIZUNG

Als Verlegeart ist die vollflächige Verklebung mit einem für die Verlegung von Massivholz zugelassenen Primer und Kleber empfehlenswert. Als Faustformel kann gesagt werden: Leichte und stark arbeitende Hölzer sind für eine Verlegung auf Fußbodenheizung nicht geeignet. Erlaubt ist eine Verarbeitung in den Stärken 15 mm und 21 mm.

Die Vorschriften für eine Verlegung von FEEL WOOD Massivholzdielen auf eine Fußbodenheizung sehen vor:

- max. Temperatur auf Fußbodenoberfläche 26°C
- max. Holzfeuchte der Massivholzdielen 9% (+/- 2%)
- alle Materialien (Holz/Kleber/Korkdämmung etc.) zusammen dürfen nicht mehr als 0,15 m2K/W haben

ACHTUNG:
Unser Klammerboden ist in Verbindung mit einer Korkbahn auf Fußbodenheizung nicht geeignet.

Wir empfehlen für die Verlegung auf Bodenheizung folgende Holzarten: Eiche, Esche, Lärche, Ahorn kanadisch, Fichte, Kiefer und Walnuss. Je nach Holzart bis zu einer Deckbreite von 168 mm. Voraussetzung ist aber in jedem Fall die Prüfung des Estrichs nach DIN 18356.

Wohnen
Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis αw 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

AKUSTIKDECKE



Tanne furniert

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk./Palette	Preis/m²
43	135	2,48	80	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BAKU

AKUSTIKDECKE

Eiche furniert

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk./Palette	Preis/m²
43	135	2,48	80	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BAKU

Wohnen
Akustikdecke

- geprüfter Absorptionsfaktor bis αw 0,70 der Schallabsorptionsklasse C
- optimale Schalldämmung
- Wärmedämmung

AKUSTIKDECKE

HDF weiß

Stärke (mm)	Breite (dm)	Länge (m)	Stk./Palette	Preis/m²
40	135	2,48	80	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BAKU

KLAMMERN

System-klammern	ohne Schrauben	24 Stk./Packung		**auf Anfrage**
Anfangs-krallen	inkl. 10 Schrauben	10 Stk./Packung	1 Bit	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BAKU

GARTEN

Der beste Künstler unserer Welt ist die Natur.
Erleben Sie Ihren Garten mit Sinnlichkeit und Eleganz durch hochwertige und langlebige Holzprodukte voller Ausdruckskraft.

Terrasse
Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	160	**7,45 €**
28 x 120	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	144	**7,10 €**
28 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	128	**8,55 €**
34 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	120	**10,20 €**
35 x 95	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	180	**6,70 €**
42 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./3 (2)	96	**13,40 €**

Produktgruppe: GAL

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,85 €/m²

HOLZ IM GARTEN-KATALOG
www.seca.at

Jetzt Holz im Garten-Katalog anfordern!

Terrasse
Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

LÄRCHE

4-seitig gehobelt und beidseitig fein geriffelt

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	160	**7,45 €**
28 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./4	128	**8,55 €**
34 x 145	400 - 510	A/B-VEH	fol./3	120	**10,20 €**

Produktgruppe: GAL

LÄRCHE

bombiert

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
35 x 120	400 - 510	A/B-VEH*	fol./3	135	**9,25 €**

Produktgruppe: GAL

*nach Anfall lieferbar

Terrasse
Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet

Länge 500 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	160	**6,00 €**
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	128	**7,00 €**

Produktgruppe: GAL

HEIMISCHE LÄRCHE

1-seitig gebürstet

Länge 500 cm: Aufpreis +3%

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	160	**6,80 €**
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	128	**7,70 €**

Produktgruppe: GAL

Terrasse
Nadelholz

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

RIFT-HALBRIFT – LÄRCHE

4-seitig gehobelt SENO-Profil

Rift-Brett

Halbrift-Brett

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
27 x 92	300-400	Rift/Halbrift, TOP-VEH, SENO-Profil	fol./4	240	**7,50 €**
27 x 92	300-400	Rift/Halbrift, SELECT, SENO-Profil	fol./4	240	**8,50 €**

Produktgruppe: GAL

Aufpreis für Oberfläche einseitig gebürstet 4,85 €/m²

UNTERKONSTRUKTION LÄRCHE

Für die Unterkonstruktion empfehlen wir die gleiche Resistenzklasse wie die Terrassendiele zu verwenden.

Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	140	**3,90 €**
43 x 70	Lärche gehobelt	A/B-VEH	192	**7,10 €**
70 x 70	Lärche gehobelt	A/B-VEH	112	**12,20 €**
90 x 90	Heim. Lärche gehobelt	A/B-VEH	60	**12,90 €**
100 x 100	Lärche sägerau	B-VEH	60	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAL

Terrasse
Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



THERMOESCHE

glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	SELECT	fol./4	252	9,40 €
	180 210	SELECT	fol./4	252	10,90 €
	240 270	SELECT	fol./4	252	12,90 €
	300 330 360	SELECT	fol./4	252	15,90 €
	390 +	SELECT	fol./4	252	17,90 €

Produktgruppe: GAT

THERMOESCHE

glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	13,90 €
	180 210	SELECT	fol./4	224	15,90 €
	240 270	SELECT	fol./4	224	17,90 €
	300 330 360	SELECT	fol./4	224	19,90 €
	390 +	SELECT	fol./4	224	21,50 €

Produktgruppe: GAT

Terrasse
Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



THERMOESCHE

fein geriffelt SENO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	180	SELECT	fol./4	224	15,90 €
	210	SELECT	fol./4	224	
	270	SELECT	fol./4	224	17,90 €
	300	SELECT	fol./4	224	19,90 €
	390	SELECT	fol./4	224	21,50 €

Produktgruppe: GAT

THERMOESCHE

reflax SENO, wave SENO & gebürstet

Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm *
20 x 112 / 132	reflax	SELECT*	fol./4	252	+3,50 €
20 x 112 / 132	wave	SELECT*	fol./4	252	+3,50 €
20 x 112 / 132	gebürstet	SELECT*	fol./4	252	+0,65 €

*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

***Aufpreis für Oberflächenbehandlung**

Aufpreis pro lfm auf 20 x 112 mm und 20 x 132 mmThermoesche SELECT glatt

Terrasse
Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoesche
- Resistenzklasse 2

THERMOKIEFER

SENO

Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	glatt	A/B-VEH	fol./4	200	**7,90 €**
	grob, fein geriffelt	A/B-VEH*	fol./4	200	**7,90 €**
	gebürstet	A/B-VEH	fol./4	200	**8,55 €**
	reflax	A/B-VEH	fol./4	200	**11,40 €**

Produktgruppe: GAT
* auslaufend

Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis/Paket
SenoFix	für Alu oder Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	**115,00 €**
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1 Stk.	**160,00 €**
TENI Clip	für Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	**105,00 €**

SenoFix

Bedarf

20 x 112 mm	ca. **21 Stk.**/m²
20 x 132 mm	ca. **18 Stk.**/m²
26 x 115 mm	ca. **20 Stk.**/m²

TENI Clip

Bedarf

20 x 112 mm	ca. **21 Stk.**/m²
20 x 132 mm	ca. **18 Stk.**/m²
26 x 115 mm	ca. **20 Stk.**/m²

Produktgruppe: GAZU

Terrasse
Thermoholz

- Sehr dimensionsstabil
- Gutes Preis - Leistungsverhältnis

THERMOTANNE

glatt, gebürstet

Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
33 x 262	gebürstet	Rustikal	geb./2	80	**auf Anfrage**
26 x 140	glatt	A-Qualität	geb./3	216	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAT

THERMOTANNE

SENO

Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	gebürstet	keilgezinkt, SENO-Profil	geb./4	243	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAT

Unterkonstruktion Thermoholz

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 1	420	288	**7,60 €**
30 x 40	UK-Schiene	Magnelis	400	100	**7,50 €**
35 x 77	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	**14,50 €**
34 x 36	Aluschiene	RELO N36 (blank)	400	288	**14,00 €**

Produktgruppe: GAZU

Terrasse
Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1

THERMOESCHE

Sonderprofile

Dimension (mm)	Bezeichnung	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./ Paket	Preis/lfm
20 x 150	Sonderprofil	150 - 300	SELECT*	fol./4	196	**auf Anfrage**
26 x 115	grob geriffelt/glatt	150 - 300	SELECT*	fol./4	243	**auf Anfrage**
26 x 115	Systemdiele	270	SELECT*	fol./4	243	**auf Anfrage**
42 x 65	Staffel	150 - 300	SELECT[1]	fol./2	288	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAT
*auf Bestellung
[1]auslaufend

ZUSATZPRODUKTE FÜR HOLZTERRASSEN

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stück
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m^2	**20,90 €**
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m^2	**64,90 €**
OSMO Hirn-holzwachs	farblos	zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		**17,60 €**

Produktgruppe: OSMO

Terrasse
Unter-
konstruktion

- Unterkonstruktion
- große Auswahl

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
40 x 50	Fichte	schwarz beschichtet	400-500	288	**2,40 €**
40 x 50	Fichte	Rhombus 15° schwarz beschichtet	400-500	288	**2,40 €**
45 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	400	140	**3,90 €**
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 1	300 - 480	288	**7,60 €**
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	**auf Anfrage**
35 x 77	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	**14,50 €**
30 x 40	UK-Schiene	Magnelis	400	100	**7,50 €**
34 x 36	Aluschiene	RELO N36 (blank)	400	288	**14,00 €**

Produktgruppe: GAZU

Terrasse
Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1-2

EICHE

keilgezinkt, bombiert LIGO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
23 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	110	**9,90 €**
23 x 60	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	**4,90 €**
23 x 80	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	**6,55 €**

Produktgruppe: GAE

AKAZIE (ROBINIE)

keilgezinkt, bombiert LIGO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	110	**9,90 €**
21 x 60	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	**4,50 €**
21 x 80	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	**6,00 €**

Produktgruppe: GAE

AKAZIE (ROBINIE)

Unterkonstruktion, keilgezinkt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
40 x 60	400	keilgezinkt	ungebündelt	**8,90 €**

Produktgruppe: GAE

Terrasse
Unter-
konstruktion

- Unterkonstruktion
- große Auswahl

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
40 x 50	Fichte	schwarz beschichtet	400-500	288	**2,40 €**
40 x 50	Fichte	Rhombus 15° schwarz beschichtet	400-500	288	**2,40 €**
45 x 70	Lärche egalisiert	B-VEH	400	140	**3,90 €**
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 1	300 - 480	288	**7,60 €**
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	**auf Anfrage**
35 x 77	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	**14,50 €**
30 x 40	UK-Schiene	Magnelis	400	100	**7,50 €**
34 x 36	Aluschiene	RELO N36 (blank)	400	288	**14,00 €**

Produktgruppe: GAZU

Terrasse
Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1

IPE LAPACHO

4-seitig geholbelt und gerundet

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 145	< 305	FAS	ungebündelt	98	**auf Anfrage**
21 x 145	>= 305	FAS	ungebündelt	98	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAE

TEAK

glatt SENO, 4-seitig gehobelt

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
21 x 115	auf Anfrage	SELECT	ungebündelt	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAE

Terrasse
Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2

BANGKIRAI

4-seitig geholbelt, fein/grob geriffelt

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAE

BANGKIRAI

4-seitig geholbelt, glatt

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAE

TROPENHOLZ

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Länge (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 70	215 - 390	KD	168	**auf Anfrage**

Produktgruppe: GAE

Holzterrassen
Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Paket	Preis/ Paket
SenoFix	für Alu oder Holz inkl. Schrauben	100	**115,00 €**
TENI Clip	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	**105,00 €**
LIGO S	für unsichtbare Befestigung von Eiche und Akazie	80	**100,00 €**
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 19-36 mm	1	**3,30 €**
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 35-60 mm	1	**3,90 €**
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 60-115 mm	1	**5,20 €**
JustiFix JK 50 SF	höhenverstellbar, 30-50 mm	25	**170,00 €**
JustiFix JK 90 SF	höhenverstellbar, 50-90 mm	20	**165,00 €**
JustiFix Adapter JA 35	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40	**90,00 €**
Gleit Fix GF 17	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	**90,00 €**
Gleit Fix GF 22	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	**95,00 €**
Gleit Fix AE 17	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	**75,00 €**
Gleit Fix AE 22	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	**75,00 €**
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1	**160,00 €**

Produktgruppe: GAZU

SenoFix

TENI Clip

LIGO S

Gleit Fix

TerrassenFix Zwinge

Holzterrassen
Reinigung & Pflege

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m²	**20,90 €**
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m²	**64,90 €**
OSMO Hirn-holzwachs		zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		**17,60 €**

Produktgruppe: GAZU

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
Naturhaus Holzfrisch Terrassenreiniger	farblos	hochwirksames Reinigungsmittel für behandeltes und unbehandeltes Holz	1	60 m²	**35,00 €**

Produktgruppe: OSMO

MONTAGE + **WARTUNGSVERTRAG**

Bieten Sie ihren Kunden das Gesamtpaket Terrasse an!

Terrassenreinigungsgerät

Damit eröffnet sich eine Nische, um Ihr Service am Terrassenkunden zu erweitern!

Preis auf Anfrage

MADE IN GERMANY

Megawood WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

MEGAWOOD

Classic

Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Classic* massiv	naturbraun nussbraun basaltgrau	300, 360, 420,480, 540, 600	12,90 €
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun nussbraun basaltgrau	420, 480, 600	24,50 €
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	lavabraun schiefergrau	420, 480, 600	25,90 €

Produktgruppe: WPC
*auf Bestellung

MEGAWOOD

Premium

Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Premium* massiv	naturbraun nussbraun basaltgrau	420, 480, 600	14,50 €
21 x 242	Premium* jumbo	naturbraun nussbraun basaltgrau	420, 480, 600	25,50 €

Produktgruppe: WPC
*auf Bestellung

Naturbraun Nussbraun Lavabraun Basaltgrau Schiefergrau

MADE IN GERMANY

Megawood WPC

Sachseneder HOLZ ERLEBEN

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

MEGAWOOD

Signum

Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Signum* massiv	muskat tonka	360, 420, 480, 540, 600	15,50 €

Produktgruppe: WPC
*auf Bestellung

Muskatnuss

Tonkabohne

MEGAWOOD

Dynum

Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 242	Dynum*	cardamom nigella	360, 420, 480, 540, 600	33,50 €

Produktgruppe: WPC
*auf Bestellung

Cardamom

Nigella

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
40 x 60	Konstruktionsbalken	360	10,90 €

Produktgruppe: WPC

Megawood WPC
Zubehör

www.seca.at

Zubehör

	Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.)	**Clip**	inkl. Schrauben	50	**39,50 €**
2.)	**Randclip**	inkl. Schrauben	25	**19,90 €**
3.)	**Rastklammer**	inkl. Schrauben	50	**49,90 €**
4.)	**Rand - Rastklammer**	inkl. Schrauben	25	**25,50 €**
5.)	**Unterkonstruktionsstaffel**	40 x 60 mm, Länge: 3600 mm	1	**10,90 €/lfm**

Produktgruppe: WPC

1.)

Clip

2.)

Randclip

3.)

Rastklammer

4.)

Rand-Rastklammer

5.)

Unterkonstruktionsstaffel

Megawood WPC
Zubehör

	Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.)	**FixStep Montageschuh**	Montagehilfe, 78 x 40 x 20 mm	10	**16,90 €**
2.)	**Verbindungsschuh**	für Unterkonstruktion, 28 x 76 x 3600 mm	1	**5,90 €/lfm**
3.)	**Hausanschlussprofil**	21 mm, Länge: 400 cm	1	**12,90 €/lfm**
4.)	**Sicherungsband**	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 10 m	1	**19,90 €**
5.)	**Nutleiste**	25 m / Rolle	1	**3,20 €/lfm**

Produktgruppe: WPC

1.)

Montageschuh

2.)

Verbindungsschuh

3.)

Hausanschlussprofil

4.)

Sicherungsband

5.)

Megawood Nutleiste

Fiberon
WPC

NEU!



Fiberon
WPC

- 25 Jahre garantiert ohne Flecken und Verfärbungen
- splitterfrei und UV-stabil

FIBERON

IPE

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
24 x 136	Horizon	366, 488	**17,50 €**

Produktgruppe: WPC



FIBERON

Sienna

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
24 x 136	Symmetry	366, 488	**17,50 €**

Produktgruppe: WPC

BEFESTIGUNGSKLAMMER

Cobra

Befestigungsklammer	inkl. Schrauben	90 Stk./Packung	**55,00 €/Packung**

Produktgruppe: WPC

Holzarten im Vergleich

	Lärche	Heimische Lärche	Rift-/Halbrift-Lärche	Thermoesche	Thermokiefer/ Tanne	Eiche
Oberfläche	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, gebürstet	gehobelt, geriffelt, reflax, wave	gehobelt, geriffelt, reflax, gebürstet	gehobelt
Resistenzklasse*	3	3 – 4	2 – 3	1	2	2
Dauerhaftigkeit	befriedigend	befriedigend	sehr gut	ausgezeichnet	befriedigend	sehr gut
Verziehen	mäßig stark	mäßig stark	gering	gering	gering	mäßig stark
Quellen, Schwinden	mäßig	mäßig	gering	gering	gering	gering
Äste	astig	sehr astig	astig	leicht astig	astig	keine
Insektenbefall	kein	kein	kein	kein	selten	selten
Ausbluten	gering	gering	gering	kein	gering	gering
Splittern	mäßig	mäßig	mäßig	gering	mäßig	mäßig
Preis	mäßig	gering	mäßig	mäßig hoch	gering	mäßig hoch

* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß prEN 350:2014.

HOLZ IST EIN **NATURPRODUKT**

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften sind es, was uns an Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht, wie bei anderen Materialien, auch Rutschgefahr

RESISTENZKLASSEN

Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen holzschädigende oder -zerstörende Pilze, Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

FARBABWEICHUNGEN

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.



Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

www.seca.at

						
Akazie (Robinie)	**Kebony**	**Accoya**	**IPE**	**Teak**	**Bangkirai**	**WPC**
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	geriffelt	geriffelt
1	1	1	1	1	2	2
ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	ausgezeichnet	sehr gut	sehr gut
gering	kein	kein	mäßig	gering	mäßig stark	kein
gering	gering	kein	mäßig	gering	mäßig stark	gering
keine	keine	keine	leicht astig	keine	leicht astig	keine
selten	kein	kein	selten	selten	mäßig häufig	kein
gering	kein	kein	mäßig stark	gering	mäßig stark	kein
gering	kein	kein	mäßig	gering	mäßig	kein
mäßig hoch	hoch	hoch	hoch	hoch	mäßig hoch	mäßig hoch

Von der Qualität unserer Produkte können Sie sich rund um die Uhr auf unserer Homepage www.seca.at überzeugen.

Holz im Garten Katalog

Wir haben für Sie unterschiedliche Holzarten verlegt und diese der Witterung unserer Region ausgesetzt. An neuwertigen bis hin zu zehn Jahre alten Flächen können Sie die Abwitterungs- und Vergrauungsphasen über die Jahre direkt im Vergleich und „in natura" bewundern. Sie können auf eigene Faust auf Entdeckungsreise gehen oder während den Öffnungszeiten vorbeischauen, wo wir Sie gerne im persönlichen Gespräch beraten und informieren.

FASSADE

Verleihen Sie Ihrer Fassade einen natürlichen und kraftvollen Charakter. Kreieren Sie moderne und innovative Lösungen und lassen Sie Ihre Holzfassade in voller Schönheit wirken.

Fassade
Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

RHOMBUS

Lärche

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 95	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./6	288	**4,45 €**
24 x 68	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	**4,05 €**
33 x 70	400 - 510	20° A/B-VEH	fol./6	144	**5,70 €**

Produktgruppe: FAL

Rhombus Nut + Feder

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
25 x 95	87	45° A/B-VEH	fol./4**	240	**51,50 €**

Produktgruppe: FAL

DOPPELRHOMBUS

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
24 x 146	128	A/B-VEH	fol./4	160	**51,50 €**

Produktgruppe: FAL
** mit Zugnuten

Fassade
Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEHQ

DIAG. STÜLPSCHALUNG

Lärche, gehobelt

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
26 x 146	124	A/B-VEH	fol./6**	192	**45,00 €**

Produktgruppe: FAL

CARPORTPROFIL

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
24 x 115	99	A/B-VEH	fol./4	180	**56,90 €**

Produktgruppe: FAL
*nach Anfall lieferbar

DESIGNFASSADE

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
20 x 146	125	A/B-VEH	fol./5**	200	**45,00 €**

Produktgruppe: FAL
** mit Zugnuten

Fassade
Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH Q

BARCODE-OPTIK FASSADE

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
22 x 96	76	A/B-VEH	6*	264	**65,00 €**
22 x 121	101	A/B-VEH	6*	160	**65,00 €**
28 x 69	49	A/B-VEH	6	192	**87,00 €**
40 x 69	49	A/B-VEH	6	192	**118,00 €**

Produktgruppe: FAL

* mit Zugnuten

WECHSELFALZ

Lärche

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	60	A/B-VEH	fol./10	400	**3,45 €**
20 x 95	85	A/B-VEH	fol./6	288	**4,50 €**
20 x 120	110	A/B-VEH	fol./6	216	**5,70 €**
20 x 145	135	A/B-VEH	fol./5	200	**6,75 €**

Produktgruppe: FAL

Fassade
Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- VEH

RHOMBUS SCHWARZE FEDER

Lärche

- gehobelt mit schwarzer Feder
- ermöglicht die Optik einer klassischen Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- geschlossene Fassade

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
21 x 146	133	A/B-VEH	5	240	**62,00 €**
26 x 96 !	83	A/B-VEH	4	336	**77,00 €**

Produktgruppe: FAL

! 26 x 96 mm Montage nur mit Montageklammer möglich

MONTAGEZUBEHÖR

für Rhombus Schwarze Feder (26 x 96 mm)

Montage-klammer	inkl. Schrauben 4x40	500 Stk / Packung	für ca. 23 m²	**159,00 €/Packung**
Montage-zange		1 Stk / Packung		**200,00 €/Stk**

Produktgruppe: FAL

Fassade
Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- VEH Q

NEW-OPTIK FASSADE

Lärche, gebürstet

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	60	A/B-VEH	fol./10	400	**3,80 €**
20 x 95	85	A/B-VEH	fol./6	288	**5,00 €**
20 x 120	110	A/B-VEH	fol./6	216	**6,30 €**
20 x 145	135	A/B-VEH	fol./5	200	**7,45 €**

Produktgruppe: FAL

HOLZ ALS FASSADE-KATALOG
www.seca.at

Jetzt Holz als Fassade-Katalog anfordern!

Fassade
Tanne

- Holzfeuchte 14% +/+ 2%
- VEH Q

DESIGNFASSADE

Heimische Weißtanne

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 97	210 - 520	A/B-VEH	geb./5*	165	**auf Anfrage**
19 x 147	210 - 520	A/B-VEH	geb./4*	112	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

* mit Zugnuten

RHOMBUS

Heimische Weißtanne, sägerau

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 65	400 - 600	keilgezinkt	geb./6	480	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

RHOMBUS

Heimische Weißtanne, sägerau vorvergraut

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 65	400 - 600	keilgezinkt	geb./6	480	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

Fassade
Fichte

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- VEH Q

BARCODE-OPTIK FASSADE

Fichte, sägerau vorvergraut

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 95	79	A/B-VEH	geb./6	288	**32,90 €**
19 x 145	129	A/B-VEH	geb./5	200	**30,90 €**
28 x 68	52	A/B-VEH	geb./6	192	**49,90 €**

Produktgruppe: FAF

DIAG. STÜLPSCHALUNG

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
24 x 146	124	A/B-VEH	fol./6*	192	**23,10 €**

Produktgruppe: FAF

Fassade
Fichte

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- VEH Q

RHOMBUS

Fichte

Dimension (mm)	Längen (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	400-500	30 ° A/B-VEH	fol./8	360	**1,75 €**

Produktgruppe: FAF

DESIGNFASSADE

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
19 x 146	125	A/B-VEH	fol./5*	200	**18,90 €**

Produktgruppe: FAF

RUNDBLOCKWAND

Fichte

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
24 x 146	133	A/B-VEH	fol./4*	160	**23,10 €**

Produktgruppe: FAF
* mit Zugnuten

Fassade
Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei
- VEH Q

FASSADENPROFILE

Thermoholz

Doppelrhombus

Diagonalschalung

Doppelrhombus Thermokiefer

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
26 x 140	390	A/B-VEH	fol./4	216	**auf Anfrage**

Diagonalschalung Thermofichte

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m²
21 x 185	390	A/B-VEH	fol./6	192	**auf Anfrage**

Rhombus Thermokiefer

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 68	390	A/B-VEH	fol./4	432	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

Thermoesche

Rhombus

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 72	150 - 240	A/B-VEH	fol./4	420	**auf Anfrage €**

Produktgruppe: FAT

STAFFEL

Thermoholz

Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	Thermofichte	Resistenzkl. 1	300 - 480	288	**7,60 €**
42 x 65	Thermoesche	SELECT*	180 - 300	288	**15,25 €**

Produktgruppe: FAT

* auslaufend

Fassade
RhomboClip

- Clip-System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer

RHOMBOCLIP

Thermokiefer Endlosverlegung

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 65	390	25° A/B, Sichtseite gebürstet	448	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

RHOMBOCLIP

Thermoesche Endlosverlegung

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 52	150 - 240	25° SELECT, glatt gehobelt	560	**auf Anfrage**
20 x 72	150 - 240	25° SELECT, glatt gehobelt	560	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Längen (cm)	Clip/UK	Beschreibung	Preis/lfm
26 x 68	200	28	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 65mm Thermokiefer	**auf Anfrage**
26 x 68	200	35	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 52mm Thermoesche	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAT

Fassade
TIGA Clip

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
- VEH Q

RHOMBUSSYSTEM TIGA CLIP

Lärche

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	**4,05 €**

Produktgruppe: FAL

RHOMBUSSYSTEM TIGA CLIP

Akazie (Robinie)

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 80	400	30° keilgezinkt	ungebündelt	200	**auf Anfrage**

Produktgruppe: FAL



Ausgleich von Quellen und Schwinden

TIGA Clip – Mengenermittlung

Fläche Fassade [m²] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil + Fuge (H+F) [m]
= Anzahl TIGA Clip

TIGA Clip Befestiger
inkl. Schrauben

TIGA-Startteil per 50 Stk. 55,00€

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

EINFACH, SCHNELL, **SICHER**



TIGA **CLIP**

- Durch den verdeckt liegenden Befestigungsclip bleibt das Fassadenprofil unverletzt, wodurch Witterungseinflüsse keine Möglichkeit haben, in das Holz einzudringen.

- Hieraus ergeben sich zwei Vorteile:
  Zum einen sieht man keine Schraube, was sich positiv auf die Optik der Oberfläche auswirkt.

  Zum anderen gewährleistet der TIGA Clip einen optimalen, konstruktiven Holzschutz, wodurch die Lebensdauer Ihrer Holzfassade deutlich verlängert wird.

Fassade
SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
- VEHQ

SENOFIX FT

- nur in der Fuge durch den SenoFix geschraubte Befestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
- Spreizmechanismus mit Fugenbreite von 7 mm im Endzustand
- stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes

THERMOESCHE

Fassade SENO

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	Select	fol./4	252	**ab 9,40 €**
20 x 132	150	Select	fol./4	224	**ab 13,90 €**

Produktgruppe: GAT

Fassade
SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
- Resistenzklasse 1

KEBONY

Fassade SENO

Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	240, 305, 366	Select	fol./5	ca. 50m²	**21,90 €**
21 x 125	427, 488, 540	Select	fol./5	ca. 50m²	**22,90 €**

Produktgruppe: GAE

ACCOYA

Fassade SENO

Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	Select	ungebündelt	175	**26,90 €**
25 x 145	Select	ungebündelt	140	**33,90 €**

Produktgruppe: GAE

Protect Oberflächen-behandlung

- mit Vorvergrauungsöl
- Auftrag erfolgt mit moderner Vakuumattechnik

Vorvergrauung

Beschichtung mittels hochmoderner Vakuumattechnologie gewährleistet eine gleichmäßige Auftragsmenge für die perfekte Oberfläche.

Auftrag mittels Vakuumat für gleichmäßige Auftragsmenge

Produktgruppe: OFL

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

wood profiles
Seca

SYNTHESA

Farbbeschichtung

Von SECA beschichtete Oberflächen geben jedem Holz seine Farbe!

Schicken Sie uns Ihre Anfrage

Sie erhalten umgehend
dafür Ihren Preis –
Wir beschichten gerne für Sie!



Produktgruppe: OFL

- A Grundierung
- B 1. Beschichtung
- C 2. Beschichtung

Konstruktiver Holzschutz

- Wichtige Entscheidungshilfe
- eine Frage der Ästhetik

HOLZSCHUTZ BEGINNT
BEI KONSTRUKTIVEN ÜBERLEGUNGEN

Der vorbeugende Holzschutz beinhaltet nicht nur die richtige Wahl der Holzart für eine bestimmte Anwendung, sondern ganz besonders auch konstruktive Maßnahmen.

Damit diese zum Erfolg führen, sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

- möglichst niedrige Holzfeuchte entsprechend dem Umgebungsklima
- Fernhalten und schnelles Ableiten von Wasser
- ausreichende Belüftung
- Abdeckung gefährdeter tragender Bauteile
- Schutz von Hirnholz
- ausreichend Abstand zu Geländeoberkanten

Erdberührende Bauteile aus Holz stellen im Bauwesen eine große Herausforderung dar. Vor allem an Knotenpunkten ist es wichtig, dass sich Wasser nicht sammeln, sondern immer abfließen kann. Entscheidend für die Haltbarkeit einer Holzkonstruktion im Freien ist daher, dass Niederschlagswasser möglichst rasch abläuft und die Konstruktion schnell abtrocknet. An den Unterkanten der Komponenten ist ein Anstauen von Wasser unbedingt zu verhindern. Eine Tropfkante von mindestens 15 ° Schräge garantiert ein schnelles Abtropfen. Damit das Holz keine Schäden durch Spritzwasser nimmt, sollten Holzbauteile in Bodennähe mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante haben. Im Fassadenbau haben sich hinterlüftete Konstruktionen bewährt, bei denen der Holzquerschnitt von Luft umströmt ist und daher optimal abtrocknen kann. Es versteht sich von selbst, dass SECA-Holzfassaden all diesen konstruktiven Schutzmaßnahmen bestmöglich entsprechen.

Vorvergrauung mit Naturöl

NATURBELASSEN ODER BESCHICHTET?
EINE FRAGE DER ÄSTHETIK!

Vergraute Holzfassaden haben einen besonderen Charme. Allerdings kann es unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis es zu der einheitlich silbergrauen Patina kommt, wie man sie von Berghütten in den Alpen kennt. Unbehandelte Holzfassaden verändern unter Umwelteinflüssen ihre Farbe und Oberflächenstruktur. Das vorauszusagen ist schwierig, zu viele Faktoren wirken auf die verschiedenen Flächen am Gebäude ein.

- Mit Danske Aqua Holzöl wurde eine Oberflächenbehandlung auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz entwickelt, die vom ersten Tag an eine natürlich schöne, silbergrau patinierte Holzoptik simuliert.
- Durch den bewussten Verzicht auf eine Schutzfunktion, wie sie bei Beschichtungen gewünscht wird, geht ein Anstrich mit Danske Aqua Holzöl im Laufe der Zeit mehr und mehr in die natürliche Vergrauung über.

Grau ist nicht gleich grau...

Produktgruppe: OFL

Fragen Sie Ihren SECA-Vertriebspartner oder Ihren SECA-Betreuer
verkauf@seca.at

BAUEN

Neue architektonische Möglichkeiten, zeit- und kostensparend – sauber und effizient, Optimierung bei Statik, Schall- und Wärmedämmung sind nur einige der Vorteile von Bauen mit Holz.

Bauen
Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%

FICHTE

egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./10*	400	**1,50 €**
22 x 107	Gipslatten	egalisiert	geb./10*	310	**1,70 €**
27 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./6*	250	**1,90 €**
27 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./8	256	**1,30 €**
30 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./8*	230	**2,20 €**

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF
* nach Anfall

FICHTE

gehobelt

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 45	Latten	egalisiert	geb./9	504	**0,85 €**
45 x 45	Staffeln	egalisiert	geb./6	288	**1,45 €**
45 x 75	Staffeln	4 - seitig gerundet	geb./4	192	**2,90 €**
70 x 70	Staffeln	4 - seitig gefast	geb./2	112	**4,90 €**
90 x 90	Staffeln	4 - seitig gefast	geb./2	60	**7,90 €**

Produktgruppe: BALF

Bauen
Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%

LÄRCHE

egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Staffeln	B-VEH	ungebündelt	140	**3,90 €**

Produktgruppe: BALL

LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
28 x 45	Latten	TOP-VEH	fol./9	270	**4,10 €**
35 x 95	Staffeln	A/B-VEH	fol./3	180	**6,70 €**
43 x 70	Staffeln	A/B-VEH	fol./4	192	**7,10 €**
70 x 70	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	112	**12,20 €**
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	**19,25 €**

Produktgruppe: BALL

HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	**12,90 €**

Produktgruppe: BALL

Bauen
Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau



FICHTE/TANNE

roh gesägt, getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	300 - 500	432	**0,85 €**
30 x 50	Latten egalisiert	300 - 500	432	**0,95 €**
40 x 50	Staffel	300 - 500	288	**1,20 €**
40 x 60	Staffel	300 - 500	216	**1,40 €**
50 x 50	Staffel	300 - 500	240	**1,50 €**
50 x 60	Staffel	300 - 500	180	**1,70 €**
50 x 80	Staffel	300 - 500	140	**2,30 €**
50 x 100	Staffel	300 - 500	120	**2,90 €**
50 x 120	Staffel	300 - 500	90	**3,90 €**

Produktgruppe: BALF

FICHTE/TANNE

frisch/luftgetrocknet gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	Kl. I/IV	300 - 500	483	**0,80 €**
40 x 50	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	360	**1,05 €**
40 x 60	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	306	**1,30 €**
50 x 80	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	208	**2,20 €**

Produktgruppe: BALF

Verkauf nur Paketweise

Bauen
Keilgezinkte Latten-Staffeln

- Verleimung lt. EN 204-D4
- Längen: 300 cm bis max. 600 cm möglich



FICHTE

gehobelt & keilgezinkt

Dimension (mm)	Profil	Verfügbarkeit	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 75	Staffel	Lagerware	geb./4	192	**3,40 €**

Produktgruppe: BALF

Dimension (mm)	Profil	Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	gebündelt	286	**1,50 €**
30 x 60	Latten	gebündelt	234	**1,80 €**
40 x 60	Staffel	gebündelt	180	**2,50 €**
50 x 60	Staffel	gebündelt	144	**3,10 €**
55 x 55	Staffel	gebündelt	140	**3,20 €**
60 x 80	Staffel	gebündelt	98	**5,10 €**

Diese Dimensionen nur auf Bestellung (paketweise Abnahme)!

Produktgruppe: BALF

SECA Service

- weitere Dimensionen für den Projektbereich auf Anfrage
- Kommissionssonderlängen mittels OptiCut-Anlage möglich

Bauen
Rauschalung

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- getrocknete Ware

FICHTE/TANNE RAUSCHALUNG

getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m³
24 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	**auf Anfrage**
24 x Fixbreite x 80 x 100 x 120 x 140 x 170	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	**auf Anfrage**
30 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	**auf Anfrage**

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

LÄRCHE RAUSCHALUNG

getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m³
24 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	**auf Anfrage**
24 x Fixbreite x 80 x 120 x 150	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BARS

Verkauf nur Paketweise

Bauen
Schnittholz

- Rohhobler, Kantholz
- sägerau/prismiert

FICHTE/TANNE

frisch/lufttrocken gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/m³
50 x 250	prismiert	Kl. I/IV	300 - 500	64	**590,00 €**
100 x 100	prismiert	kerngetrennt	300 - 500	90	**590,00 €**

Produktgruppe: BALF

LÄRCHE SCHNITTHOLZ

frisch/luftgetrocknet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Paket	Holzart	Preis/m³
40 x 200	prismiert	Kl. I/III	120	Lärche	**auf Anfrage**
50 x 150	prismiert	Kl. I/III	100	Lärche	**auf Anfrage**
50 x 200	prismiert	Kl. I/III	90	Lärche	**auf Anfrage**
100 x 100	prismiert	Kl. I/III	100	Lärche	**auf Anfrage**
100 x 160	prismiert	Kl. I/III	60	Lärche	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BARS

Verkauf nur Paketweise



BAUEN MIT HOLZ-KATALOG
www.seca.at

Jetzt Bauen mit Holz-Katalog anfordern!

Bauen
Brettschicht-holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-komform gem. EN 14080



BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

Höhen durch 40 mm teilbar - sonst Verrechnungsmaß nächste Höhe!

◆ **Standarddimensionen**

		Breite (mm)								
Höhe (mm)		**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
	100		◆							
	120	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	140				◆					
	160	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	200	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	240	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	280	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	320	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Produktgruppe: BABSH

- Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt, helle Leimfuge, gehobelt und gefast
- 40 mm Lamellen

Sonderträger auf Anfrage

Bauen
Brettschicht-holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-komform gem. EN 14080

FICHTE

Breite (mm)	Mengenstaffel	Sicht Preis/m³	Industrie Preis/m³
80 - 240	ab 3 m³	auf Anfrage	auf Anfrage
80 - 240	bis 3 m³	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BABSH

Großmengen auf Anfrage!

LÄRCHE

Breite (mm)	Sicht Preis/m³
80 - 240	auf Anfrage

Produktgruppe: BABSH

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit auf Anfrage

Bauen
Konstruktions-vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI

FICHTE

4-seitig gehobelt und gefast

Breite (mm)	Längen (cm)	Hinweis	Preis/m³ Stangenweise
60 x 80 - 280	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**
80 x 80 - 280	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**
100 x 100 - 240	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**
120 x 120 - 280	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**
140 x 140 - 240	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**
160 x 160 - 200	1300	**Tagespreis auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Produktgruppe: BAKVH

Stk./Pak.

		Breite (mm)					
Höhe (mm)		**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**
	80	98	65				
	100	77	55	44			
	120	63	45	36	27		
	140	56	40	32		24	
	160	49	35	28	21		14
	180	42	30	24	18		
	200	35	25	20	15	18	12
	220	35	25	20			
	240	28	20	16	12	12	12
	260	28	20	16			
	280	28	20	16			

Standardlänge 13m

Bauen
Konstruktions-vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI

KVH-Kommissionen

Bestellen Sie Ihren KVH-Auftrag kommissionsweise in den benötigten Längen

Mittels moderner und präziser Abbund Technologie bieten wir die Möglichkeit KVH nach individuell anfallenden Auftrag zu fertigen.

Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Bauen Brettsperrholz (BSP)

- flächenförmiger massiver Holzwerkstoff aus mehreren getrockneten und kreuzweise verleimten Schichten
- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- hervorragende bauphysikalische und mechanische Eigenschaften

BRETTSPERRHOLZ (BSP)

Fichte & Lärche

Qualitäten: Nichtsichtqualität / Sichtqualität / Exzellentqualität

„Brettsperrholz optimale Lösung für den modernen, schnellen Holzbau“

wood profiles Seca bietet Ihnen diese Möglichkeit.

Bezeichnung	Stärke (mm)	Lagen	Preis /m²	
BSP 60	60	3	**auf Anfrage**	Wand und Decke
BSP 80	80	3		
BSP 90	90	3		
BSP 100	100	3		
BSP 120	120	3		
BSP 100	100	5		
BSP 120	120	5		
BSP 140	140	5		
BSP 150	150	5		
BSP 160	160	5		
BSP 180	180	5		
BSP 200	200	5		
BSP 200	200	7ss		
BSP 210	210	7ss		
BSP 220	220	7ss		
BSP 240	240	7ss		
BSP 260	260	7ss		
BSP 280	280	7ss		

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Produktgruppe: BABSP

Bauen
Brettsperrholz (BSP)

- Made in Austria
- Bauaufsichtliche und europäische technische Zulassung
- NKL 1 und 2

Abbundarbeiten:

+ exakt rechteckig formatiert
+ CNC Abbund
  - Tür und Fensterausschnitte
  - schräge Formatierung
  - Elektroinstallation
+ Deckenabbund
+ Abbund anhand von CAD Daten

Transport:

+ Lieferung
  - Kosten auf Anfrage
  - bis auf die Baustelle
+ Hebeschlaufen und Transport-hakensystem
+ Verladung nach Montagebedarf

Senden Sie uns Ihre BSP-Anfrage
Checkliste BSP erhalten Sie bei Ihrem SECA-Berater



Bauen
OSB-Platten

- hochbelastbare, dimensionsstabile, kreuzweise verleimte Holzwerkstoffplatte aus Funierstreifen
- Einsatzbereich im konstruktiven Holzrahmenbau und dekorativen Innenbereich für Wand und Decke
- geeeignet für den Einsatz im tragenden Feuchtbereich
- ungeschliffen, EN 300

OSB 3 STANDARDPLATTE

stumpf, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m²
15	64	auf Anfrage	auf Anfrage
18	54	auf Anfrage	auf Anfrage
22	44	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

OSB 3 VERLEGEPLATTE

4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 675 mm
2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m²
12	80	auf Anfrage	auf Anfrage
15	64	auf Anfrage	auf Anfrage
18	54	auf Anfrage	auf Anfrage
22	44	auf Anfrage	auf Anfrage
25	39	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

Lieferzeit und Preise bei Großabnahme auf Anfrage!

Bauen
DWD-Platten

- Diffusionsoffene Faserplatte
- bauaufsichtlich zugelassen Z-9.1-382

DWD PLATTE

Nut/Feder

Plattenformat: 2510 x 635 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m²
16	40	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

Bauen
Dreischicht-platten

- klassifiziert nach europäischer DIN EN 13017-Norm

DREISCHICHTPLATTE

Fichte

Plattenformat: 2050 x 5050 mm

Stärke (mm)	Qualität	Stk./Palette		Preis/m²
19	C + / C	15	Preis Stück/Zuschnitt auf Anfrage!	auf Anfrage
22	C + / C	25		auf Anfrage
27	C + / C	10		auf Anfrage

Produktgruppe: BADRE

Lärche

Stärke (mm)	Qualität	Stk./Palette	Preis/m²
19	C + / C*	15	auf Anfrage
19	B / C+	15	auf Anfrage

Produktgruppe: BADRE

*nach Anfall lieferbar

Bauen
Rustikal

- Qualität C
- nur nach Anfall lieferbar

FICHTE

verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m²
12,5	Rustikal	7,40 €
15	Rustikal	9,30 €
19	Rustikal	11,30 €
24	Rustikal	13,40 €
28	Rustikal	15,40 €
30	Rustikal	16,90 €
40	Rustikal	22,10 €

Produktgruppe: PHF

Verkauf nur palettenweise!

LÄRCHE

verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m²
20	Rustikal	13,90 €
24	Rustikal	16,20 €
28	Rustikal	18,30 €
32 - 34	Rustikal	21,40 €
42	Rustikal	27,00 €

Produktgruppe: PHL

Verkauf nur palettenweise!

Bauen
Qualitätsbeschreibung BSH & KVH

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN

BRETTSCHICHTHOLZ BSH

	Brettschichtholz	Brettschichtholz
	SICHT	INDUSTRIE
Einsatzbereich:	Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau	Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau
Verleimung:	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301
Oberfläche:	allseits gehobelt und gefast	allseits gehobelt und gefast
Holzfeuchte:	12% +/- 2%	12% +/- 2%

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH

	Konstruktionsvollholz keilgezinkt
	NICHT SICHT (NSI)
Holzart:	Fichte/Tanne/Kiefer
Baumkante:	bis 10% der Breite
Astigkeit:	bis 40% der Breite
Faserneigung:	bis 12 cm/m
Trocknungsrisse:	zulässig
Bläue:	bis 40% der Oberfläche
Buchs:	bis 40% der Oberfläche
Insektenfraß:	i. P. ohne Fraßgänge
Holzfeuchte:	max. 18%
Harzgallen:	zulässig
Oberfläche:	Raustellen erlaubt
Enden:	rechtwinkelig gekappt

Sachseneder GmbH

Großhandel Handel Ost
Gewerbering 5
3484 Grafenwörth
TEL: 02738 / 211 11-0
FAX-DW: 77
office@sachseneder.at

Detailhandel
Ringstraße 10
3500 Krems
TEL: 02732 / 820 20-0
FAX-DW: 84
ringstrasse@sachseneder.at

Handel West
Gewerbestraße 1
4894 Oberhofen / Irrsee
Tel: 06213 / 699 60-0
Fax-DW: 20
handelwest@sachseneder.at

www.sachseneder.at

Sachseneder
HOLZ ERLEBEN