



FASSADE

Verleihen Sie Ihrer Fassade einen natürlichen und kraftvollen Charakter. Kreieren Sie moderne und innovative Lösungen und lassen Sie Ihre Holzfassade in voller Schönheit wirken.

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



RHOMBUS

Lärche




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 95	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./6	288	4,45 €
24 x 68	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	4,05 €
33 x 70	400 - 510	20° A/B-VEH	fol./6	144	5,70 €



Produktgruppe: FAL
 Möglicher Lieferengpass

RHOMBUS NUT + FEDER

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
25 x 95	87	45° A/B-VEH	fol./4*	240	51,50 €

Produktgruppe: FAL
 * mit Zugnuten

DOPPELRHOMBUS

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	128	A/B-VEH	fol./4	160	51,50 €



Produktgruppe: FAL
 Möglicher Lieferengpass

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



DIAG. STÜLPSCHALUNG

Lärche, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
26 x 146	124	A/B-VEH	fol./6*	192	45,00 €

Produktgruppe: FAL
* mit Zugnuten

CARPORTPROFIL

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 115	99	A/B-VEH	fol./4	180	56,90 €



Produktgruppe: FAL
nach Anfall lieferbar

⚠ Möglicher Lieferengpass

DESIGNFASSADE

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 146	125	A/B-VEH	fol./5**	200	45,00 €



Produktgruppe: FAL
* mit Zugnuten

⚠ Möglicher Lieferengpass

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



BARCODE-OPTIK FASSADE

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
22 x 96	76	A/B-VEH	6*	264	65,00 €
22 x 121	101	A/B-VEH	6*	160	65,00 €
28 x 69	49	A/B-VEH	6	192	87,00 €
40 x 69	49	A/B-VEH	6	192	118,00 €

Produktgruppe: FAL
* mit Zugnuten

WECHSELFALZ

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
△ 20 x 70	60	A/B-VEH	fol./10	400	3,45 €
△ 20 x 95	85	A/B-VEH	fol./6	288	4,50 €
△ 20 x 120	110	A/B-VEH	fol./6	216	5,70 €
△ 20 x 145	135	A/B-VEH	fol./5	200	6,75 €

Produktgruppe: FAL
△ Möglicher Lieferengpass

Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



RHOMBUS SCHWARZE FEDER

Lärche



- gehobelt mit schwarzer Feder
- ermöglicht die Optik einer klassischen Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- geschlossene Fassade



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
21 x 146	133	A/B-VEH	5	240	62,00 €
26 x 96	83	A/B-VEH	4	336	77,00 €

Produktgruppe: FAL

! 26 x 96 mm Montage nur mit Montageklammer möglich

MONTAGEZUBEHÖR

für Rhombus Schwarze Feder (26 x 96 mm)

Montageklammer	inkl. Schrauben 4x40	500 Stk / Packung	für ca. 23 m ²	159,00 €/Packung
Montagezange		1 Stk / Packung		210,00 €/Stk

Produktgruppe: FAL

UNTERKONSTRUKTION

Rhombus schwarz beschichtet

NEU!



Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/m ²
40 x 60	Fichte Rhombus	schwarz beschichtet	400-500	288	2,30 €
40 x 50	Staffel	schwarz beschichtet	400-500	288	2,30 €

Produktgruppe: FAL

Fassade Tanne

- Holzfeuchte 16% +/- 2%



NEU!

GLATTKANTBRETT

Heimische Weißtanne, sägerau




Dimension (mm)	Längen (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 65	600	keilgezinkt	geb./6	480	3,15 €
21 x 140	600	keilgezinkt	geb./4	224	6,95 €

Produktgruppe: FAT

NEU!

STAFFEL

Heimische Weißtanne, sägerau



Dimension (mm)	Längen (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 65	600	keilgezinkt	1	288	6,50 €

Produktgruppe: FAT


Fassade Tanne

- Holzfeuchte 14% +/- 2%



RHOMBUS

Heimische Weißtanne, sägerau




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 65	400 - 600	keilgezinkt	geb./6	480	3,15 €

Produktgruppe: FAT

RHOMBUS

Heimische Weißtanne, sägerau vorvergraut



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 65	400 - 600	keilgezinkt	geb./6	480	4,40 €

Produktgruppe: FAT

DESIGNFASSADE

Heimische Weißtanne



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 97	210 - 520	A/B-VEH	geb./5*	165	44,90 €
19 x 147	210 - 520	A/B-VEH	geb./4*	112	44,90 €

Produktgruppe: FAT
* mit Zugnuten

Fassade Fichte

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



BARCODE-OPTIK FASSADE VERTIKAL

Fichte, sägerau vorvergraut



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 95	79	A/B-VEH	geb./6	288	29,50 €
19 x 145	129	A/B-VEH	geb./5	200	29,50 €
28 x 68	52	A/B-VEH	geb./8	256	39,90 €

Produktgruppe: FAF

BARCODE-OPTIK FASSADE HORIZONTAL

Fichte, sägerau vorvergraut



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 68	52	A/B-VEH	geb./10	400	29,50 €
19 x 95	79	A/B-VEH	geb./6	288	29,50 €
19 x 145	129	A/B-VEH	geb./5	200	29,50 €

Produktgruppe: FAF

Fassade Fichte

- Holzfeuchte 14% +/- 2%



DIAG. STÜLPSCHALUNG

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	124	A/B-VEH	fol./6*	192	19,90 €

Produktgruppe: FAF

DESIGNFASSADE

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
19 x 146	125	A/B-VEH	fol./5*	200	15,90 €

Produktgruppe: FAF

RUNDBLOCKWAND

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 146	133	A/B-VEH	fol./4*	160	19,90 €

Produktgruppe: FAF
* mit Zugnuten

Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei
-  **VEHQ**
APPROVED QUALITY

NEU!

DESIGNFASSADE

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./5	200	33,70 €

Produktgruppe: FAT

NEU!

FASEBRETT

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
20 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./5	200	33,70 €

Produktgruppe: FAT

NEU!

RHOMBUS NUT + FEDER

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	270-540	A/B-VEH	fol./4	160	43,90 €

Produktgruppe: FAT

Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



NEU!

DOPPELRHOMBUS

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
24 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./4	160	37,90 €

Produktgruppe: FAT

DIAGONALSCHALUNG

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m ²
26 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./6	192	41,90 €

Produktgruppe: FAT

RHOMBUS

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./8	360	2,60 €

Produktgruppe: FAT

STAFFEL

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./6	192	5,50 €

Produktgruppe: FAT

Fassade Thermoholz

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



NEU!

BARCODE-OPTIK FASSADE VERTIKAL

Thermofichte, sägerau



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 92	270-540	A/B-VEH	fol./6	288	3,15 €
20 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./5	200	4,75 €
28 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./8	256	3,05 €
42 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./4	200	5,50 €

Produktgruppe: FAT



Fassade Thermoholz

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



NEU!

BARCODE-OPTIK FASSADE HORIZONTAL

Thermofichte, sägerau



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./10	400	2,40 €
20 x 92	270-540	A/B-VEH	fol./6	288	3,15 €
20 x 140	270-540	A/B-VEH	fol./5	200	4,75 €

Produktgruppe: FAT



Fassade Thermoholz

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



NEU!


RHOMBUS TIGA CLIP

Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./8	360	2,60 €

Produktgruppe: FAT



Ausgleich von Quellen und Schwinden

TIGA Clip – Mengenermittlung

Fläche Fassade [m²] : Abstand UK (A) [m] :
Höhe Profil + Fuge (H+F) [m]
= Anzahl TIGA Clip

TIGA Clip Befestiger
inkl. Schrauben



€ 75,00

per 100 Stk.

TIGA-Startteil per 50 Stk. 55,00€

Fassade Thermoholz

- Clip-System für unsichtbare Befestigung
- geeignet für Thermohölzer

RHOMBOCLIP

Thermokiefer Endlosverlegung



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 65	390	25° A/B, Sichtseite gebürstet	448	auf Anfrage

Produktgruppe: FAT

RHOMBOCLIP

Thermoesche Endlosverlegung



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 52	150 - 240	25° SELECT, glatt gehobelt	560	auf Anfrage
20 x 72	150 - 240	25° SELECT, glatt gehobelt	560	auf Anfrage

Produktgruppe: FAT

Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Längen (cm)	Clip/UK	Beschreibung	Preis/lfm
26 x 68	200	28	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 65mm Thermokiefer	auf Anfrage
26 x 68	200	35	mit vormontiertem Clipsystem passend für 20 x 52mm Thermoesche	auf Anfrage


Produktgruppe: FAT

Fassade TIGA Clip

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
-  APPROVED QUALITY

RHOMBUS TIGA CLIP

Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	400 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360	4,05 €

Produktgruppe: FAL

RHOMBUS TIGA CLIP


Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./8	360	2,60 €

Produktgruppe: FAT

NEU!



Ausgleich von Quellen und Schwinden

TIGA Clip – Mengenermittlung

Fläche Fassade [m²] : Abstand UK (A) [m] :
Höhe Profil + Fuge (H+F) [m]
= Anzahl TIGA Clip

TIGA Clip Befestiger
inkl. Schrauben



€ 75,00

per 100 Stk.

TIGA-Startteil per 50 Stk. 55,00€




EINFACH, SCHNELL, SICHER

Integrierter Aufnahme- und Positionsanschlag zum einfachen Aufsetzen der Fassadenleiste

Eine einzige Schraube spart Zeit bei der Montage und sorgt für perfekten Halt

Schnappmechanismus zur intuitiven und schraublosen Befestigung auf den Leisten

Haltetaschen stabilisieren die Leiste perfekt, ohne sie zu beschädigen



TIGA CLIP

- Durch den verdeckt liegenden Befestigungsclip bleibt das Fassadenprofil unverletzt, wodurch Witterungseinflüsse keine Möglichkeit haben, in das Holz einzudringen.

- Hieraus ergeben sich zwei Vorteile:

Zum einen sieht man keine Schraube, was sich positiv auf die Optik der Oberfläche auswirkt.

Zum anderen gewährleistet der TIGA Clip einen optimalen, konstruktiven Holzschutz, wodurch die Lebensdauer Ihrer Holzfassade deutlich verlängert wird.

Fassade SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
-  **VEHQ**
APPROVED QUALITY



SENOFIX FT



- nur in der Fuge durch den SenoFix geschraubte Befestigung, Deck- und Seitenflächen der Dielen bleiben unverletzt
- Spreizmechanismus mit Fugenbreite von 7 mm im Endzustand
- stabilisiert und kompensiert Quell- und Schwindvorgänge des Holzes

THERMOESCHE

Fassade SENO



Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	Select	fol./4	252	ab 8,90 €
20 x 132	150	Select	fol./4	224	ab 10,90 €

Produktgruppe: GAT

Fassade SenoFix FT

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage
- Resistenzklasse 1



KEBONY

Fassade SENO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	240, 305, 366	Select	fol./5	ca. 50 m ²	21,90 €
21 x 125	427, 488, 540	Select	fol./5	ca. 50 m ²	22,90 €

Produktgruppe: GAE

ACCOYA

Fassade SENO



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	Select	ungebündelt	175	25,90 €
25 x 145	Select	ungebündelt	140	32,50 €

Produktgruppe: GAE



Protect

Oberflächen- behandlung

- mit Vorvergrauungsöl
- Auftrag erfolgt mit moderner Vakuummattechnik

Vorvergrauung

Beschichtung mittels hochmoderner Vakuummattechnologie gewährleistet eine gleichmäßige Auftragsmenge für die perfekte Oberfläche.

Auftrag mittels Vakuummat
für gleichmäßige
Auftragsmenge



Produktgruppe: OFL






Farbbeschichtung

Von SECA beschichtete Oberflächen geben jedem Holz seine Farbe!

Schicken Sie uns Ihre Anfrage
Sie erhalten umgehend
dafür Ihren Preis –
Wir beschichten gerne für Sie!



Produktgruppe: OFL

- A** Grundierung
- B** 1. Beschichtung
- C** 2. Beschichtung



Konstruktiver Holzschutz

- Wichtige Entscheidungshilfe
- eine Frage der Ästhetik



HOLZSCHUTZ BEGINNT BEI KONSTRUKTIVEN ÜBERLEGUNGEN

Der vorbeugende Holzschutz beinhaltet nicht nur die richtige Wahl der Holzart für eine bestimmte Anwendung, sondern ganz besonders auch konstruktive Maßnahmen.

Damit diese zum Erfolg führen, sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

- möglichst niedrige Holzfeuchte entsprechend dem Umgebungsklima
- Fernhalten und schnelles Ableiten von Wasser
- ausreichende Belüftung
- Abdeckung gefährdeter tragender Bauteile
- Schutz von Hirnholz
- ausreichend Abstand zu Geländeoberkanten

Erdberührende Bauteile aus Holz stellen im Bauwesen eine große Herausforderung dar. Vor allem an Knotenpunkten ist es wichtig, dass sich Wasser nicht sammeln, sondern

immer abfließen kann. Entscheidend für die Haltbarkeit einer Holzkonstruktion im Freien ist daher, dass Niederschlagswasser möglichst rasch abläuft und die Konstruktion schnell abtrocknet. An den Unterkanten der Komponenten ist ein Anstauen von Wasser unbedingt zu verhindern. Eine Tropfkante von mindestens 15° Schräge garantiert ein schnelles Abtropfen. Damit das Holz keine Schäden durch Spritzwasser nimmt, sollten Holzbauteile in Bodennähe mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante haben. Im Fassadenbau haben sich hinterlüftete Konstruktionen bewährt, bei denen der Holzquerschnitt von Luft umströmt ist und daher optimal abtrocknen kann. Es versteht sich von selbst, dass SECA-Holzfassaden all diesen konstruktiven Schutzmaßnahmen bestmöglich entsprechen.

Vorvergrauung mit Naturöl



NATURBELASSEN ODER BESCHICHTET? EINE FRAGE DER ÄSTHETIK!

Vergraute Holzfassaden haben einen besonderen Charme. Allerdings kann es unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis es zu der einheitlich silbergrauen Patina kommt, wie man sie von Berghütten in den Alpen kennt. Unbehandelte Holzfassaden verändern unter Umwelteinflüssen ihre Farbe und Oberflächenstruktur. Das vorauszusagen ist schwierig, zu viele Faktoren wirken auf die verschiedenen Flächen am Gebäude ein.

- Mit Danske Aqua Holzöl wurde eine Oberflächenbehandlung auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz entwickelt, die vom ersten Tag an eine natürlich schöne, silbergrau patinierte Holzoptik simuliert.
- Durch den bewussten Verzicht auf eine Schutzfunktion, wie sie bei Beschichtungen gewünscht wird, geht ein Anstrich mit Danske Aqua Holzöl im Laufe der Zeit mehr und mehr in die natürliche Vergrauung über.

Grau ist nicht gleich grau...



Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Unser Berater-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!

Produktgruppe: OFL