


# GARTEN

---

Der beste Künstler unserer Welt ist die Natur.  
Erleben Sie Ihren Garten mit Sinnlichkeit und Eleganz durch hochwertige und langlebige Holzprodukte voller Ausdruckskraft.

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## KANADISCHE LÄRCH


4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 140	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	160	7,70 €
26 x 116	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	200	6,50 €
34 x 136	240 - 600	A/B-VEH	fol./3	120	9,55 €

Produktgruppe: GAL

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## KANADISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und beidseitig fein geriffelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 140	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	160	7,70 €

Produktgruppe: GAL

## ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



### GESUND.

Die kanadische Lärche stammt aus Regionen im Westen Kanadas, insbesondere aus Britisch Kolumbien, wo die vorherrschenden klimatischen Bedingungen zu einem feinjährigen und kleinastigen Wuchsbild führen.



### NACHHALTIG.

Die von SECA importierte kanadische Lärche stammt zu 100% aus Forstbetrieben und Sägewerken, die vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert sind. Dies unterstreicht die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Beschaffungspraktiken.



### LANGLEBIG & STABIL.


Mit einer sehr hohen Dichte von etwa 600 kg/m<sup>3</sup> weist die kanadische Lärche eine bemerkenswerte Stabilität und Festigkeit auf. Ohne Behandlung erreicht sie die Dauerhaftigkeitsklasse 3 für den Einsatz im Außenbereich.



### PERFEKT FÜR DEN AUSSENBEREICH.

Aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Stabilität ist die kanadische Lärche hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet, insbesondere für Fassaden- und Terrassenanwendungen.

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3 - 4
-  APPROVED QUALITY




## HEIMISCHE LÄRSCHE

4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	160	6,20 €
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	128	7,20 €
45 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./2	80	10,50 €

Produktgruppe: GAL



## Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- Resistenzklasse 3 - 4
-  **VOHQ**  
APPROVED QUALITY



## HEIMISCHE LÄRCH

1-seitig gebürstet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	160	6,85 €
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	128	7,85 €
45 x 140	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	80	11,15 €

Produktgruppe: GAL

## UNTERKONSTRUKTION LÄRCH

Die Resistenzklassen der Unterkonstruktion und der Terrassendiele sollten ident sein. Daher empfehlen wir, sich bei der Wahl der Unterkonstruktion an der Resistenzklasse der Terrassendiele zu orientieren.



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Lärche gehobelt	B/C	192	4,10 €
45 x 70	Lärche gehobelt	A/B-VEH	192	5,50 €
90 x 90	Lärche gehobelt	A/B-VEH	60	13,50 €

Produktgruppe: GAL

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## THERMOESCHE

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	SELECT	fol./4	252	8,80 €
	180				
	210				
	240				
	270	SELECT	fol./4	252	10,50 €
	300				
	330				
	360				
390 +	SELECT	fol./4	252	13,50 €	

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	10,30 €
	180				
	210				
	240				
	270	SELECT	fol./4	224	12,30 €
	300				
	330				
	360				
390 +	SELECT	fol./4	224	15,90 €	

Produktgruppe: GAT

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## THERMOESCHE

Reflex SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	reflex*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+3,50 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Wave SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	wave*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+3,50 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Gebürstet SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	gebürstet*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+0,65 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

**\*Aufpreis für Oberflächenbehandlung**

Aufpreis pro lfm auf 20 x 112 mm und 20 x 132 mm Thermoesche SELECT glatt

# Terrasse Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoesche
- Resistenzklasse 2

## THERMOKIEFER

Glatt, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	glatt	A/B-VEH	fol./4	200	4,90 €
24 x 140	glatt	A/B-VEH	fol./4	160	5,10 €

Produktgruppe: GAT

## THERMOKIEFER

Gebürstet, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	gebürstet	A/B-VEH	ungebündelt	200	5,50 €
24 x 140	gebürstet	A/B-VEH	ungebündelt	160	5,70 €

Produktgruppe: GAT

## THERMOKIEFER

Reflax, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	reflax	A/B-VEH	ungebündelt	200	8,40 €
24 x 140	reflax	A/B-VEH	ungebündelt	160	8,60 €

Produktgruppe: GAT



# Terrasse

## Thermoholz

### Unterkonstruktion

- Die Resistenzklassen der Unterkonstruktion und der Terrassendiele sollten ident sein. Daher empfehlen wir, sich bei der Wahl der Unterkonstruktion an der Resistenzklasse der Terrassendiele zu orientieren.

## Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis/Paket
SenoFix	für Alu oder Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	119,00 €
TENI Clip	für Alu oder Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	99,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1 Stk.	160,00 €

Produktgruppe: GAZU

### SenoFix



#### Bedarf

20 x 112 mm	ca. <b>21 Stk./m<sup>2</sup></b>
20 x 132 mm	ca. <b>18 Stk./m<sup>2</sup></b>
26 x 115 mm	ca. <b>20 Stk./m<sup>2</sup></b>

### TENI Clip



#### Bedarf

20 x 112 mm	ca. <b>21 Stk./m<sup>2</sup></b>
20 x 132 mm	ca. <b>18 Stk./m<sup>2</sup></b>
26 x 115 mm	ca. <b>20 Stk./m<sup>2</sup></b>

Produktgruppe: GAZU

## Unterkonstruktion Thermoholz

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 2	420	192	4,90 €
35 x 77	Aluschiene	mit Holz kern	440	40	16,90 €
34 x 43	Aluschiene	RELO T (blank)	400	144	11,90 €
27 x 56	Aluschiene	RELO C (blank)	400	99	8,90 €

Produktgruppe: GAZU



# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1

NEU!

## THERMOTANNE

Glatt, gebürstet



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
33 x 262	gebürstet	Rustikal	1	80	24,90 €

Produktgruppe: GAT



# Terrasse

## Unter- konstruktion

- Unterkonstruktion
- große Auswahl

### Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
40 x 60	WPC	schwarz	360	1	10,90 €
45 x 70	Lärche egalisiert	B/C	400	192	4,10 €
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 2	300 - 480	192	4,90 €
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	9,50 €
35 x 77	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	16,90 €
34 x 43	Aluschiene	RELO T (blank)	400	144	11,90 €
27 x 56	Aluschiene	RELO C (blank)	400	99	8,90 €

Produktgruppe: GAZU

# Terrasse Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1-2

## EICHE

Keilgezinkt, bombiert LIGO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
23 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	110	8,90 €
23 x 60*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	4,90 €
23 x 80*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	6,50 €

Produktgruppe: GAE  
\*auslaufend


## AKAZIE (ROBINIE)

Keilgezinkt, bombiert LIGO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 60*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	4,50 €
21 x 80*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	6,90 €
23 x 80	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	7,70 €

Produktgruppe: GAE  
\*auslaufend



**NEU!**

Unsichtbare Befestigung  
mit LIGO S  
(für Eiche und Akazie)

# Terrasse

## Modifizierte Hölzer

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1

### KEBONY

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	244, 305, 366	SELECT	fol./5	ca. 50 m <sup>2</sup>	21,90 €
21 x 125	427, 488, 549	SELECT	fol./5	ca. 50 m <sup>2</sup>	22,90 €

Produktgruppe: GAE

### ACCOYA NATUR

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	175	25,90 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt	140	32,50 €

Produktgruppe: GAE

### ACCOYA GRAU

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	175	32,50 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt	140	41,50 €

Produktgruppe: GAE

# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1

## IPE LAPACHO

4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 145	< 275	FAS	ungebündelt	98	13,90 €
21 x 145	>= 305	FAS	ungebündelt	98	21,90 €

Produktgruppe: GAE

## TEAK

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
21 x 115	auf Anfrage	SELECT/PREMIUM	ungebündelt	auf Anfrage

Produktgruppe: GAE

# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2

## BANGKIRAI

4-seitig gehobelt, fein/grob geriffelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	10,50 €

Produktgruppe: GAE

## TROPENHOLZ

Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 70	215 - 390	KD	168	9,50 €

Produktgruppe: GAE

# Holzterrassen Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Paket	Preis/ Paket
<b>SenoFix</b>	für Alu oder Holz inkl. Schrauben	100	119,00 €
<b>TENI Clip</b>	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	99,00 €
<b>LIGO S</b>	für unsichtbare Befestigung von Eiche und Akazie	80	99,00 €
<b>SECA Stellfuß</b>	mit fixem Kopfteil, 19-36 mm	1	3,30 €
<b>SECA Stellfuß</b>	mit fixem Kopfteil, 35-60 mm	1	3,90 €
<b>SECA Stellfuß</b>	mit fixem Kopfteil, 60-115 mm	1	5,20 €
<b>JustiFix JK 50 SF</b>	höhenverstellbar, 30-50 mm	25	170,00 €
<b>JustiFix JK 90 SF</b>	höhenverstellbar, 50-90 mm	20	165,00 €
<b>JustiFix Adapter JA 35</b>	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40	90,00 €
<b>Gleit Fix GF 17</b>	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	90,00 €
<b>Gleit Fix GF 22</b>	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	95,00 €
<b>Gleit Fix AE 17</b>	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	75,00 €
<b>Gleit Fix AE 22</b>	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	75,00 €
<b>TerrassenFix Zwinge</b>	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1	160,00 €

Produktgruppe: GAZU



SenoFix



TENI Clip



LIGO S



Gleit Fix



TerrassenFix Zwinge



# Holzterrassen

## Reinigung & Pflege



Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m <sup>2</sup>	20,90 €
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m <sup>2</sup>	64,90 €
OSMO Hirnholzschutz		zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		17,60 €

Produktgruppe: OSMO

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
Naturhaus Holzfrisch Terrassenreiniger	farblos	hochwirksames Reinigungsmittel für behandeltes und unbehandeltes Holz	1	60 m <sup>2</sup>	29,90 €

Produktgruppe: OSMO



## MONTAGE + WARTUNGSVERTRAG

Bieten Sie Ihren Kunden das Gesamtpaket Terrasse an!

### Terrassenreinigungsgerät

Damit eröffnet sich eine Nische, um Ihr Service am Terrassenkunden zu erweitern!

Preis auf Anfrage

# Megawood WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

## MEGAWOOD

Classic




Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Classic* massiv	naturbraun	300, 360, 420,480, 540, 600	13,50 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun	420, 480, 600	25,80 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	lavabraun	420, 480, 600	27,50 €
		schiefergrau		

Produktgruppe: WPC  
\*auf Bestellung

## MEGAWOOD

Premium



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Premium* massiv	naturbraun	420, 480, 600	15,50 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	Premium* jumbo	naturbraun	420, 480, 600	29,20 €
		nussbraun		
		basaltgrau		

Produktgruppe: WPC  
\*auf Bestellung



Naturbraun

Nussbraun

Lavabraun

Basaltgrau

Schiefergrau

# Megawood WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

## MEGAWOOD

**Signum**


Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Signum* massiv	muskat	360, 420, 480, 540, 600	16,20 €
		tonka		




Muskatnuss



Tonkabohne

 Produktgruppe: WPC  
 \*auf Bestellung

## MEGAWOOD

**Dynum**


Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 242	Dynum*	cardamom, ingwer	420, 480, 600	31,50 €
		nigella, lorbeer		



Cardamom



Ingwer



Nigella



Lorbeer

 Produktgruppe: WPC  
 \*auf Bestellung

## Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
40 x 60	Konstruktionsbalken	360	10,90 €

Produktgruppe: WPC

# Megawood WPC Zubehör

ECHT MEGA!

	Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.)	<b>Clip</b>	inkl. Schrauben	50	<b>41,90 €</b>
2.)	<b>Randclip</b>	inkl. Schrauben	25	<b>21,50 €</b>
3.)	<b>Rastklammer</b>	inkl. Schrauben	50	<b>53,90 €</b>
4.)	<b>Rand - Rastklammer</b>	inkl. Schrauben	25	<b>27,50 €</b>
5.)	<b>Unterkonstruktionsstaffel</b>	40 x 60 mm, Länge: 3600 mm	1	<b>10,90 €/lfm</b>

Produktgruppe: WPC

1.)



Clip

2.)



Randclip

3.)



Rastklammer

4.)



Rand-Rastklammer

5.)



Unterkonstruktionsstaffel

# Megawood WPC Zubehör



Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.) <b>FixStep Montageschuh</b>	Montagehilfe, 78 x 40 x 20 mm	10	17,90 €
2.) <b>Verbindungsschuh</b>	für Unterkonstruktion, 28 x 76 x 3600 mm	1	6,50 €/lfm
3.) <b>Hausanschlussprofil</b>	21 mm, Länge: 400 cm	1	13,50 €/lfm
4.) <b>Sicherungsband</b>	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 10 m	1	21,90 €
5.) <b>Nutleiste</b>	25 m / Rolle	1	3,50 €/lfm

Produktgruppe: WPC

1.)



Montageschuh

2.)



Verbindungsschuh

3.)



Hausanschlussprofil

4.)



Sicherungsband

5.)



Megawood  
Nutleiste



**Terrasse**  
Bambus

NEU!

# Terrasse Bambus

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1

## BAMBUS SAMBA

Bambus



Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
18 x 139	Samba	225	11,90 €

Produktgruppe: BAM

## ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



### STABIL, HALTBAR UND ROBUST.

Thermo-Bambus Samba zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Stabilität und Haltbarkeit aus. Durch den thermischen Behandlungsprozess wird das Bambusmaterial verstärkt, wodurch es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Insektenbefall wird.



### UMWELTFREUNDLICH, NACHHALTIG

Bambus ist bekannt für seine Umweltfreundlichkeit und nachhaltigen Eigenschaften. Als eine der am schnellsten nachwachsenden Pflanzen der Welt ist Bambus eine erneuerbare Ressource, die ohne schädliche Chemikalien angebaut werden kann.



### VORGEÖLTE OBERFLÄCHE

Die Terrassendielen werden mit einer vorgeölten Oberfläche geliefert, die sofort einsatzbereit ist und zusätzlichen Schutz bietet. Das Öl dringt tief in das Material ein, um es vor Umwelteinwirkungen bestmöglichst zu schützen, während gleichzeitig die natürliche Schönheit des Bambus betont wird.



### CLIP-MONTAGE MIT ENDLOSVERLEGUNG.

Die Installation ist dank des innovativen Clip-Systems ein Kinderspiel. Durch die Verwendung von Clips können die Dielen einfach und sicher miteinander verbunden werden, wodurch eine nahtlose Endlosverlegung ermöglicht wird. Dies sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Finish.









**NEU!**

Unsichtbare Befestigung  
mit Cobra Hybrid 7-22  
Clip.

# Holzarten im Vergleich



						
	<b>Kanadische Lärche</b>	<b>Heimische Lärche</b>	<b>Thermoesche</b>	<b>Thermokiefer/Tanne</b>	<b>Eiche</b>	<b>Akazie (Robinie)</b>
<b>Oberfläche</b>	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, geriffelt, reflex, wave	gehobelt, geriffelt, reflex, gebürstet	gehobelt	gehobelt
<b>Resistenzklasse*</b>	3	3 – 4	1	2	2	1
<b>Dauerhaftigkeit</b>	● befriedigend	● befriedigend	● ausgezeichnet	● befriedigend	● sehr gut	● ausgezeichnet
<b>Verziehen</b>	● mäßig stark	● mäßig stark	● gering	● gering	● mäßig stark	● gering
<b>Quellen, Schwinden</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● gering	● gering	● gering
<b>Äste</b>	● astig	● sehr astig	● leicht astig	● astig	● keine	● keine
<b>Insektenbefall</b>	● kein	● kein	● kein	● selten	● selten	● selten
<b>Ausbluten</b>	● gering	● gering	● kein	● gering	● gering	● gering
<b>Splintern</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig	● gering
<b>Preis</b>	● mäßig	● gering	● mäßig hoch	● gering	● mäßig hoch	● mäßig hoch

\* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß prEN 350:2014.

## HOLZ IST EIN NATURPRODUKT

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften sind es, was uns an Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht, wie bei anderen Materialien, auch Rutschgefahr

## RESISTENZKLASSEN








Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen holzschädigende oder -zerstörende Pilze, Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

## FARBABWEICHUNGEN

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.



HOLZ KANN!

						
Kebony	Accoya	IPE	Teak	Bambus	Bangkirai	WPC
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt, genutet	geriffelt	geriffelt
1	1	1	1	1	2	2
● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● sehr gut	● sehr gut	● sehr gut
● kein	● kein	● mäßig	● gering	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● kein	● mäßig	● gering	● gering	● mäßig stark	● gering
● keine	● keine	● leicht astig	● keine	● keine	● leicht astig	● keine
● kein	● kein	● selten	● selten	● selten	● mäßig häufig	● kein
● kein	● kein	● mäßig stark	● gering	● gering	● mäßig stark	● kein
● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig	● kein
● hoch	● hoch	● hoch	● hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig hoch