

# PREISLISTE **HOLZBAU** **2024**

GÜLTIG AB 12. MÄRZ 2024



**Sachseneder**  
HOLZ ERLEBEN

[sachseneder.at](https://www.sachseneder.at)



## Sachseneder GmbH

### **Großhandel Handel Ost**

Gewerbering 5  
3484 Grafenwörth  
TEL: 02738 / 211 11-0  
FAX-DW: 77  
[office@sachseneder.at](mailto:office@sachseneder.at)

### **Handel West**

Gewerbestraße 1  
4894 Oberhofen / Irrsee  
Tel: 06213 / 699 60-0  
Fax-DW: 20  
[handelwest@sachseneder.at](mailto:handelwest@sachseneder.at)

### **Detailhandel**

Ringstraße 10  
3500 Krems  
TEL: 02732 / 820 20-0  
FAX-DW: 84  
[ringstrasse@sachseneder.at](mailto:ringstrasse@sachseneder.at)

# Unsere Produkte

SCHÖNER WOHNEN!



## INHALTSVERZEICHNIS

Profil C	Fasebrett	Fichte, Lärche	8-9	
Profil E	Softline	Fichte	10	
Profil F	Trapez	Fichte	10	
Profil P	Brandschutzschalung	Fichte	11	
Profil S	Blockwandschalung	Fichte	11	
Profil A	Glattkantbrett	Fichte, Thermofichte, Lärche	12-13	
Sauna	Softline	Espe, Zirbe, Hemlock, Cedar	16	
	Latten	Espe	16	
	Schiffboden	Fichte, Lärche	17	
FEEL WOOD	Massivholzdielen	Fichte, Lärche, Eiche, Esche, Kiefer, Zirbe	18-19	
Akustikdecke			20-21	
Nadelholz-Terrasse	Lärche	glatt, geriffelt, bombiert	24-25	
	Heimische Lärche	glatt, gebürstet	26	
	Rift-/Halbrift-Lärche	gehobelt, gefast	27	
	Unterkonstruktion	Lärche	27	
Thermoholz-Terrasse	Thermoesche	glatt, geriffelt, reflex, wave, gebürstet	28-29	
	Thermokiefer	glatt, geriffelt, gebürstet, reflex	30	
	Thermokiefer	glatt, gebürstet	31	
	Thermotanne	Sonderprofile	32	
Laubholz-Terrasse	Unterkonstruktion	Terrasse	33	
	Eiche, Akazie	gehobelt, keilgezinkt, Unterkonstruktion	34	
Terrasse Exoten	Kebony, Accoya	glatt SENO	35	
	IPE, Teak	gehobelt	36	
Holzterrassen	Bangkirai	glatt, geriffelt	37	
	Zubehör, Befestigung		38	
WPC-Terrasse	Reinigung & Pflege		39	
	Megawood	Classic, Premium, Signum, Dylum, Unterkonstruktion	40-41	
Zubehör WPC			42-43	
WPC-Fiberon			44-45	
Merkmale Holzarten			46-47	
Fassade	Lärche	Rhombus, Doppelrhombus, Diag. Stülpeschalung, Carportprofil, Designfassade	50-51	
	Lärche	Barcode-Optik, Wechselfalz	52	
		Rhombus schwarze Feder, Unterkonstruktion	53	
	Tanne	Glattkantbrett, Staffel	54	
	Tanne	Rhombus, Designfassade	55	
	Fichte	Barcode-Optik vertikal/horizontal, Diag. Stülpeschalung, Designfassade, Rundblockwand	56-57	
	Thermoholz	Fassadenprofile	58-59	
	Thermoholz	Barcode-Optik vertikal/horizontal	60-61	
	Thermoholz	TIGA Clip, Rhomboclip	62-63	
	Rhombussystem	TIGA Clip, SenoFix	64-67	
	Oberflächen			68-71
	Latten-Staffeln	Fichte/Tanne, Lärche	egalisiert, gehobelt, sägerau	74-76
	Latten-Staffeln	Fichte	gehobelt & keilgezinkt	77
	Rauschalung	Fichte/Tanne, Lärche		78
Schnittholz	Lärche		79	
BSH	Fichte, Lärche		80-81	
KVH	Fichte		82-83	
BSP	Fichte, Lärche		84-85	
Platten	OSB, DWD, 3-Schicht		86-87	
Rustikal	Fichte, Lärche		88	
Qualität	BSH, KVH		89	




# PROFILHOLZ

---

Sorgfältig ausgewähltes Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft – veredelt zu Profilholz mit unterschiedlichen unverwechselbaren Besonderheiten.

# Profil C Fasebrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



## FASEBRETT

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480	10,50 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288	12,90 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6	216	15,50 €
19 x 146	137	TOP-VEH	geb./5	200	14,70 €
		A/B	geb./5	200	12,90 €
		B-VEH*	geb./5	200	12,70 €
19 x 170	162	A/B-VEH	geb./5	210	16,50 €
19 x 196	186	A/B-VEH	geb./5**	180	16,50 €
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	18,90 €
27 x 146	138	A/B-VEH	fol./4	128	21,50 €
28 x 170	162	A/B-VEH	geb./4	140	22,90 €
30 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	128	23,90 €

Produktgruppe: PHF

\*nach Anfall lieferbar, \*\*mit Zugnuten  
C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 80

# Profil C Fasebrett

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



## FASEBRETT

Heimische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	137	A/B-VEH	fol./5	200	36,50 €

Produktgruppe: PHL  
 C-Qualitäten nach Anfall lieferbar - Seite 80



## FASEBRETT


Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
20 x 140	133	A/B-VEH	fol./5	200	33,50 €

Produktgruppe: FAT

## Profil E Softline

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



### SOFTLINE


Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480 P	10,50 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288 P	12,90 €
19 x 121	113	A/B-VEH	fol./6**	216 P	15,50 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	15,50 €
24 x 146	138	A/B-VEH	geb./4	160	18,90 €

Produktgruppe: PHF  
\*\*mit Zugnuten  
P: nur paketweise verfügbar

## Profil F Trapez

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
-  APPROVED QUALITY



### TRAPEZ

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
12,5 x 96	88	A/B-VEH	fol./10**	480 P	10,50 €
15 x 121	113	A/B-VEH	fol./8**	288 P	12,90 €
19 x 121	113	A/B-VEH	geb./6**	216	15,50 €
19 x 146	137	A/B-VEH	geb./5	200	15,50 €

Produktgruppe: PHF  
P: nur paketweise verfügbar \*\*mit Zugnuten



# Profil P

## Brandschutz- schalung

### EI30

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915



## BRANDSCHUTZ

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	28,90 €
		B-VEH <sup>1</sup>	geb./3	96	26,90 €
		Rustikal*	geb./3	96	P

Produktgruppe: PHF

<sup>1</sup>nur mit 400 cm Länge erhältlich

\*nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz  
P: nur paketweise verfügbar

# Profil S

## Blockwand- schalung

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- EN 14915



## BLOCKWAND

Fichte




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
40 x 146	132	TOP-VEH	geb./3	96	28,90 €
		Rustikal*	geb./3	96	P

Produktgruppe: PHF

\*nach Anfall lieferbar, kein Brandschutz  
P: nur paketweise verfügbar

# Profil A Glattkantbrett

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- EN 14915
- 3 seitig sauber gehobelt
-  APPROVED QUALITY



## GLATTKANTBRETT

Fichte



Dimension (mm)	gefast		Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
	2-stg.	4-stg.				
19 x 55	◆		A/B-VEH	fol./10	500	0,99 €
19 x 94	◆		A/B-VEH	fol./6	288	1,55 €
19 x 121		◆	A/B-VEH	fol./6	216	1,95 €
19 x 146		◆	A/B-VEH	fol./5	200	2,30 €
19 x 170		◆	A/B-VEH	fol./5	210	2,90 €
19 x 194		◆	A/B-VEH	fol./5	180	3,30 €
24 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	160	P 2,85 €
24 x 194		◆	A/B-VEH	fol./4	120	P 4,20 €
28 x 146	◆		A/B-VEH	fol./4	128	P 3,35 €

Produktgruppe: PHF  
P: nur paketweise verfügbar



## GLATTKANTBRETT

Thermofichte




Dimension (mm)	gerundet	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20x55	4-stg.	A/B-VEH	fol./10	500	1,99 €
20x92	4-stg.	A/B-VEH	fol./6	288	3,15 €
20x140	4-stg.	A/B-VEH	fol./5	200	4,75 €
20x190	4-stg.	A/B-VEH	fol./5	180	6,30 €

Produktgruppe: GAT

# Profil A

## Glattkantbrett

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- EN 14915
- 4 seitig gehobelt
- 



## GLATTKANTBRETT

Heimische Lärche



Dimension (mm)	gerundet	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
19 x 70	4-stg.	A/B-VEH	fol./10	400	2,70 €
19 x 96	4-stg.	A/B-VEH	fol./6	288	3,60 €
19 x 146	4-stg.	A/B-VEH	fol./5	200	5,40 €

Produktgruppe: PHL

## GLATTKANTBRETT

Kanadische Douglasie



Dimension (mm)	gerundet	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 70	4-stg.	A/B-VEH	fol./10	400	3,30 €
20 x 144	4-stg.	A/B-VEH	fol./5	200	6,65 €
20 x 194	4-stg.	A/B-VEH	fol./4	168	8,90 €

Produktgruppe: PHL







# WOHNEN

---

Holz schafft durch seine feuchtigkeitsregulierende Wirkung ein gesundes Raumklima und eine angenehme Wohnatmosphäre.

Moderne Architektur setzt Holz ins richtige Licht!

# Wohnen Sauna

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- ausgewählte Qualität

## SOFTLINE

Espe, Hemlock



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
14 x 97	86	A-VEH	Espe	8	440	49,50 €
15 x 97	86	A-VEH	Hemlock	8	440	64,50 €

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Produktgruppe: WOS

## SAUNALATTEN

Espe



Dimension (mm)	Qualität	Holzart	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
22 x 80	A-VEH	Espe	geb./5	195	7,50 €

Produktgruppe: WOS

# Wohnen Boden

- Holzfeuchte 10% +/- 2%
- EN 14342
- ausgewählte Qualität

## SCHIFFBODEN

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 121	113	A/B	fol./6*	216	15,90 €
24 x 146	138	A/B	fol./4*	160	18,90 €

Produktgruppe: WOB  
\*mit Zugnuten

## MASSIVHOLZBODEN

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
15 x 142	135	A/B	fol./8*	256	18,90 €
19 x 142	135	A/B	fol./6*	192	19,90 €

Produktgruppe: WOB  
\*mit Zugnuten

## MASSIVHOLZBODEN

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 142	135	A/B	fol./6*	192	44,90 €
25 x 142	135	A/B	fol./5*	160	49,90 €


Produktgruppe: WOB  
\*mit Zugnuten

# Wohnen

## Wandverkleidung

### MONT BLANC 212°

Thermofichte, stirn. Nut/Feder




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 193	185	natur, gehackt	fol./5	210	59,90 €

Produktgruppe: WOMA

### GRAN PARADISO 212°

Thermofichte, stirn. Nut/Feder



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 193	185	natur, gebürstet	fol./5	210	49,90 €

Produktgruppe: WOMA



# Wohnen

## Wandverkleidung

### GROSSGLOCKNER

Fichte, ohne stirn. Nut/Feder




Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 176	168	natur, gebürstet	fol./5	210	25,20 €

Produktgruppe: WOMA

### AKKUSTIKPANEEL

Thermofichte



Dimension (mm)	Länge (cm)	Breite (cm)	Einheit	Preis/Stk.
28 x 68	158	104	Stk.	252,00 €

Produktgruppe: WOMA




# GARTEN

---

Der beste Künstler unserer Welt ist die Natur. Erleben Sie Ihren Garten mit Sinnlichkeit und Eleganz durch hochwertige und langlebige Holzprodukte voller Ausdruckskraft.

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## KANADISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 140	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	160	7,70 €
26 x 116	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	200	6,50 €
34 x 136	240 - 600	A/B-VEH	fol./3	120	9,55 €

Produktgruppe: GAL

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
- 



## KANADISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und beidseitig fein geriffelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 140	240 - 600	A/B-VEH	fol./4	160	7,70 €

Produktgruppe: GAL

## ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



### GESUND.

Die kanadische Lärche stammt aus Regionen im Westen Kanadas, insbesondere aus Britisch Kolumbien, wo die vorherrschenden klimatischen Bedingungen zu einem feinjährigen und kleinastigen Wuchsbild führen.



### NACHHALTIG.

Die von SECA importierte kanadische Lärche stammt zu 100% aus Forstbetrieben und Sägewerken, die vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert sind. Dies unterstreicht die Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit der Beschaffungspraktiken.



### LANGLEBIG & STABIL.


Mit einer sehr hohen Dichte von etwa 600 kg/m<sup>3</sup> weist die kanadische Lärche eine bemerkenswerte Stabilität und Festigkeit auf. Ohne Behandlung erreicht sie die Dauerhaftigkeitsklasse 3 für den Einsatz im Außenbereich.



### PERFEKT FÜR DEN AUSSENBEREICH.

Aufgrund ihrer natürlichen Dauerhaftigkeit und Stabilität ist die kanadische Lärche hervorragend für den Einsatz im Außenbereich geeignet, insbesondere für Fassaden- und Terrassenanwendungen.

# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3 - 4
-  APPROVED QUALITY




## HEIMISCHE LÄRSCHE

4-seitig gehobelt und gerundet




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	160	6,20 €
28 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./4	128	7,20 €
45 x 140	400 - 500	A/B-VEH	fol./2	80	10,50 €

Produktgruppe: GAL



# Terrasse Nadelholz

- Holzfeuchte 14% +/- 2%
- Resistenzklasse 3 - 4
-  **VEHQ**  
APPROVED QUALITY



## HEIMISCHE LÄRCHE

1-seitig gebürstet




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
<b>24 x 140</b>	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	160	<b>6,85 €</b>
<b>28 x 140</b>	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	128	<b>7,85 €</b>
<b>45 x 140</b>	400 - 500	A/B-VEH	ungebündelt	80	<b>11,15 €</b>

Produktgruppe: GAL

## UNTERKONSTRUKTION LÄRCHE

Die Resistenzklassen der Unterkonstruktion und der Terrassendiele sollten ident sein. Daher empfehlen wir, sich bei der Wahl der Unterkonstruktion an der Resistenzklasse der Terrassendiele zu orientieren.



Dimension (mm)	Holzart	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
<b>45 x 70</b>	Lärche gehobelt	B/C	192	<b>4,10 €</b>
<b>45 x 70</b>	Lärche gehobelt	A/B-VEH	192	<b>5,50 €</b>
<b>90 x 90</b>	Lärche gehobelt	A/B-VEH	60	<b>13,50 €</b>

Produktgruppe: GAL

# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## THERMOESCHE

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112	150	SELECT	fol./4	252	8,80 €
	180				
	210				
	240				
	270	SELECT	fol./4	252	10,50 €
	300				
	330				
	360				
390 +	SELECT	fol./4	252	13,50 €	

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 132	150	SELECT	fol./4	224	10,30 €
	180				
	210				
	240				
	270	SELECT	fol./4	224	12,30 €
	300				
	330				
	360				
390 +	SELECT	fol./4	224	15,90 €	

Produktgruppe: GAT



# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1



## THERMOESCHE

Reflax SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	reflax*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+3,50 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Wave SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	wave*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+3,50 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

## THERMOESCHE

Gebürstet SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 112 / 132	gebürstet*	SELECT	ungebündelt	252 / 224	+0,65 €

\*auf Bestellung

Produktgruppe: GAT

**\*Aufpreis für Oberflächenbehandlung**

Aufpreis pro lfm auf 20 x 112 mm und 20 x 132 mm Thermoesche SELECT glatt

# Terrasse Thermoholz

- die preiswerte Alternative zu Thermoese
- Resistenzklasse 2

## THERMOKIEFER

Glatt, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	glatt	A/B-VEH	fol./4	200	4,90 €
24 x 140	glatt	A/B-VEH	fol./4	160	5,10 €

Produktgruppe: GAT

## THERMOKIEFER

Gebürstet, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	gebürstet	A/B-VEH	ungebündelt	200	5,50 €
24 x 140	gebürstet	A/B-VEH	ungebündelt	160	5,70 €

Produktgruppe: GAT

## THERMOKIEFER

Reflax, SENO



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 115	reflax	A/B-VEH	ungebündelt	200	8,40 €
24 x 140	reflax	A/B-VEH	ungebündelt	160	8,60 €

Produktgruppe: GAT

# Terrasse

## Thermoholz

### Unterkonstruktion

- Die Resistenzklassen der Unterkonstruktion und der Terrassendiele sollten ident sein. Daher empfehlen wir, sich bei der Wahl der Unterkonstruktion an der Resistenzklasse der Terrassendiele zu orientieren.

## Terrassenzubehör SENO

Produkt	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis/Paket
SenoFix	für Alu oder Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	119,00 €
TENI Clip	für Alu oder Holz	100 Stk. inkl. Schrauben	99,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1 Stk.	160,00 €

Produktgruppe: GAZU

### SenoFix



#### Bedarf

20 x 112 mm	ca. <b>21 Stk./m<sup>2</sup></b>
20 x 132 mm	ca. <b>18 Stk./m<sup>2</sup></b>
26 x 115 mm	ca. <b>20 Stk./m<sup>2</sup></b>

### TENI Clip



#### Bedarf

20 x 112 mm	ca. <b>21 Stk./m<sup>2</sup></b>
20 x 132 mm	ca. <b>18 Stk./m<sup>2</sup></b>
26 x 115 mm	ca. <b>20 Stk./m<sup>2</sup></b>

Produktgruppe: GAZU

## Unterkonstruktion Thermoholz

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
<b>42 x 68</b>	Thermoholz	Resistenzklasse 2	420	192	<b>4,90 €</b>
<b>35 x 77</b>	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	<b>16,90 €</b>
<b>34 x 43</b>	Aluschiene	RELO T (blank)	400	144	<b>11,90 €</b>
<b>27 x 56</b>	Aluschiene	RELO C (blank)	400	99	<b>8,90 €</b>

Produktgruppe: GAZU



# Terrasse Thermoholz

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1

NEU!



## THERMOTANNE

Glatt, gebürstet



Dimension (mm)	Oberfläche	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
33 x 262	gebürstet	Rustikal	1	80	24,90 €

Produktgruppe: GAT



# Terrasse

## Unter- konstruktion

- Unterkonstruktion
- große Auswahl

### Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
40 x 60	WPC	schwarz	360	1	10,90 €
45 x 70	Lärche egalisiert	B/C	400	192	4,10 €
42 x 68	Thermoholz	Resistenzklasse 2	300 - 480	192	4,90 €
42 x 70	Tropenholz	KD	215 - 390	168	9,50 €
35 x 77	Aluschiene	mit Holzkern	440	40	16,90 €
34 x 43	Aluschiene	RELO T (blank)	400	144	11,90 €
27 x 56	Aluschiene	RELO C (blank)	400	99	8,90 €

Produktgruppe: GAZU

# Terrasse Laubholz

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1-2

## EICHE

Keilgezinkt, bombiert LIGO




Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
23 x 110	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert	ungebündelt	110	8,90 €
23 x 60*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	4,90 €
23 x 80*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	6,50 €

Produktgruppe: GAE  
\*auslaufend

## AKAZIE (ROBINIE)

Keilgezinkt, bombiert LIGO



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 60*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	4,50 €
21 x 80*	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	6,90 €
23 x 80	400, 500, 600	keilgezinkt, bombiert LIGO	ungebündelt	110	7,70 €

Produktgruppe: GAE  
\*auslaufend



**NEU!**

Unsichtbare Befestigung  
mit LIGO S  
(für Eiche und Akazie)

# Terrasse

## Modifizierte Hölzer

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1



### KEBONY

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Menge/Paket	Preis/lfm
21 x 125	244, 305, 366	SELECT	fol./5	ca. 50 m <sup>2</sup>	21,90 €
21 x 125	427, 488, 549	SELECT	fol./5	ca. 50 m <sup>2</sup>	22,90 €

Produktgruppe: GAE

### ACCOYA NATUR

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	175	25,90 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt	140	32,50 €

Produktgruppe: GAE

### ACCOYA GRAU

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 145	SELECT	ungebündelt	175	32,50 €
25 x 145	SELECT	ungebündelt	140	41,50 €

Produktgruppe: GAE

# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 1

## IPE LAPACHO

4-seitig gehobelt und gerundet



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
21 x 145	< 275	FAS	ungebündelt	98	13,90 €
21 x 145	>= 305	FAS	ungebündelt	98	21,90 €

Produktgruppe: GAE

## TEAK

Glatt SENO, 4-seitig gehobelt



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Preis/lfm
21 x 115	auf Anfrage	SELECT/PREMIUM	ungebündelt	auf Anfrage

Produktgruppe: GAE



# Terrasse Exoten

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 2



## BANGKIRAI

4-seitig gehobelt, fein/grob geriffelt



Dimension (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 145	PREMIUM KD	ungebündelt	98	10,50 €

Produktgruppe: GAE

## TROPENHOLZ

Unterkonstruktion



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 70	215 - 390	KD	168	9,50 €

Produktgruppe: GAE



# Holzterrassen Zubehör

Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Paket	Preis/ Paket
SenoFix	für Alu oder Holz inkl. Schrauben	100	119,00 €
TENI Clip	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	100	99,00 €
LIGO S	für unsichtbare Befestigung von Eiche und Akazie	80	99,00 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 19-36 mm	1	3,30 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 35-60 mm	1	3,90 €
SECA Stellfuß	mit fixem Kopfteil, 60-115 mm	1	5,20 €
JustiFix JK 50 SF	höhenverstellbar, 30-50 mm	25	170,00 €
JustiFix JK 90 SF	höhenverstellbar, 50-90 mm	20	165,00 €
JustiFix Adapter JA 35	erweitert den Höhenverstellbereich bis zu einer Gesamthöhe von 500 mm	40	90,00 €
Gleit Fix GF 17	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	90,00 €
Gleit Fix GF 22	für unsichtbare Befestigung inkl. Schrauben	50	95,00 €
Gleit Fix AE 17	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	75,00 €
Gleit Fix AE 22	zur unsichtbaren Befestigung der Anfangs- und Enddiele	24	75,00 €
TerrassenFix Zwinge	Spanndistanz: 260 - 780 mm	1	160,00 €

Produktgruppe: GAZU



SenoFix



TENI Clip



LIGO S



Gleit Fix



TerrassenFix Zwinge

# Holzterrassen

## Reinigung & Pflege



Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	0,75	24 m <sup>2</sup>	20,90 €
OSMO Terrassenöl	Thermoholz, Lärche, Bangkirai, Teak	glättet die Holzoberfläche und macht sie Wasser und Schmutz abweisend	2,50	24 m <sup>2</sup>	64,90 €
OSMO Hirnholzschutz		zur Versiegelung der Schnittstelle	0,375		17,60 €

Produktgruppe: OSMO

Produkt	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Menge/ Liter	Preis/ Stk.
Naturhaus Holzfrisch Terrassenreiniger	farblos	hochwirksames Reinigungsmittel für behandeltes und unbehandeltes Holz	1	60 m <sup>2</sup>	29,90 €

Produktgruppe: OSMO



## MONTAGE + WARTUNGSVERTRAG

Bieten Sie Ihren Kunden das Gesamtpaket Terrasse an!

### Terrassenreinigungsgerät

Damit eröffnet sich eine Nische, um Ihr Service am Terrassenkunden zu erweitern!

[Preis auf Anfrage](#)

# Megawood WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

## MEGAWOOD

Classic




Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Classic* massiv	naturbraun	300, 360, 420, 480, 540, 600	13,50 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	naturbraun	420, 480, 600	25,80 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	JUMBO* Classic massiv	lavabraun	420, 480, 600	27,50 €
		schiefergrau		

Produktgruppe: WPC  
\*auf Bestellung

## MEGAWOOD

Premium



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Premium* massiv	naturbraun	420, 480, 600	15,50 €
		nussbraun		
		basaltgrau		
21 x 242	Premium* jumbo	naturbraun	420, 480, 600	29,20 €
		nussbraun		
		basaltgrau		

Produktgruppe: WPC  
\*auf Bestellung



Naturbraun

Nussbraun

Lavabraun

Basaltgrau

Schiefergrau

# Megawood WPC

- Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75 % nachwachsenden Rohstoffen
- 25 % Hightech-Polymere

## MEGAWOOD

Signum



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 145	Signum* massiv	muskat	360, 420, 480, 540, 600	16,20 €
		tonka		



Muskatnuss




Tonkabohne

 Produktgruppe: WPC  
 \*auf Bestellung

## MEGAWOOD

Dyum



Dimension (mm)	Profil	Farbe	Längen (cm)	Preis/lfm
21 x 242	Dyum*	cardamom, ingwer	420, 480, 600	31,50 €
		nigella, lorbeer		



Cardamom



Ingwer



Nigella



Lorbeer

 Produktgruppe: WPC  
 \*auf Bestellung

## Unterkonstruktion

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
40 x 60	Konstruktionsbalken	360	10,90 €

Produktgruppe: WPC

# Megawood WPC Zubehör

ECHT MEGA!

	Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.)	<b>Clip</b>	inkl. Schrauben	50	<b>41,90 €</b>
2.)	<b>Randclip</b>	inkl. Schrauben	25	<b>21,50 €</b>
3.)	<b>Rastklammer</b>	inkl. Schrauben	50	<b>53,90 €</b>
4.)	<b>Rand - Rastklammer</b>	inkl. Schrauben	25	<b>27,50 €</b>
5.)	<b>Unterkonstruktionsstaffel</b>	40 x 60 mm, Länge: 3600 mm	1	<b>10,90 €/lfm</b>

Produktgruppe: WPC

1.)



Clip

2.)



Randclip

3.)



Rastklammer

4.)



Rand-Rastklammer

5.)



Unterkonstruktionsstaffel

# Megawood WPC Zubehör



	Produkt	Beschreibung	Verpackung Stk./Pak.	Preis
1.)	<b>FixStep Montageschuh</b>	Montagehilfe, 78 x 40 x 20 mm	10	17,90 €
2.)	<b>Verbindungsschuh</b>	für Unterkonstruktion, 28 x 76 x 3600 mm	1	6,50 €/lfm
3.)	<b>Hausanschlussprofil</b>	21 mm, Länge: 400 cm	1	13,50 €/lfm
4.)	<b>Sicherungsband</b>	verhindert das Längsverschieben der Dielen Länge: 10 m	1	21,90 €
5.)	<b>Nutleiste</b>	25 m / Rolle	1	3,50 €/lfm

Produktgruppe: WPC

1.)



Montageschuh

2.)



Verbindungsschuh

3.)



Hausanschlussprofil

4.)



Sicherungsband

5.)



Megawood  
Nutleiste

# Terrasse Bambus

NEU!



# Terrasse Bambus

- sehr dimensionsstabil
- Resistenzklasse 1

## BAMBUS SAMBA

Bambus



Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Preis/lfm
18 x 139	Samba	225	11,90 €

Produktgruppe: BAM

## ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



### STABIL, HALTBAR UND ROBUST.

Thermo-Bambus Samba zeichnet sich durch seine bemerkenswerte Stabilität und Haltbarkeit aus. Durch den thermischen Behandlungsprozess wird das Bambusmaterial verstärkt, wodurch es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Schimmel und Insektenbefall wird.



### UMWELTFREUNDLICH, NACHHALTIG

Bambus ist bekannt für seine Umweltfreundlichkeit und nachhaltigen Eigenschaften. Als eine der am schnellsten nachwachsenden Pflanzen der Welt ist Bambus eine erneuerbare Ressource, die ohne schädliche Chemikalien angebaut werden kann.



### VORGEÖLTE OBERFLÄCHE

Die Terrassendielen werden mit einer vorgeölten Oberfläche geliefert, die sofort einsatzbereit ist und zusätzlichen Schutz bietet. Das Öl dringt tief in das Material ein, um es vor Umwelteinwirkungen bestmöglichst zu schützen, während gleichzeitig die natürliche Schönheit des Bambus betont wird.



### CLIP-MONTAGE MIT ENDLOSVERLEGUNG.


Die Installation ist dank des innovativen Clip-Systems ein Kinderspiel. Durch die Verwendung von Clips können die Dielen einfach und sicher miteinander verbunden werden, wodurch eine nahtlose Endlosverlegung ermöglicht wird. Dies sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Finish.









NEU!

Unsichtbare Befestigung  
mit Cobra Hybrid 7-22  
Clip.

# Holzarten im Vergleich



						
	<b>Kanadische Lärche</b>	<b>Heimische Lärche</b>	<b>Thermoesche</b>	<b>Thermokiefer/Tanne</b>	<b>Eiche</b>	<b>Akazie (Robinie)</b>
<b>Oberfläche</b>	gehobelt, geriffelt, bombiert	gehobelt, geriffelt	gehobelt, geriffelt, reflex, wave	gehobelt, geriffelt, reflex, gebürstet	gehobelt	gehobelt
<b>Resistenzklasse*</b>	3	3 – 4	1	2	2	1
<b>Dauerhaftigkeit</b>	● befriedigend	● befriedigend	● ausgezeichnet	● befriedigend	● sehr gut	● ausgezeichnet
<b>Verziehen</b>	● mäßig stark	● mäßig stark	● gering	● gering	● mäßig stark	● gering
<b>Quellen, Schwinden</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● gering	● gering	● gering
<b>Äste</b>	● astig	● sehr astig	● leicht astig	● astig	● keine	● keine
<b>Insektenbefall</b>	● kein	● kein	● kein	● selten	● selten	● selten
<b>Ausbluten</b>	● gering	● gering	● kein	● gering	● gering	● gering
<b>Splittern</b>	● mäßig	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig	● gering
<b>Preis</b>	● mäßig	● gering	● mäßig hoch	● gering	● mäßig hoch	● mäßig hoch

\* Ermittelter Dauerhaftigkeitswert gemäß Laboruntersuchungen bzw. Erfahrungswerten gemäß prEN 350:2014.

## HOLZ IST EIN NATURPRODUKT

Das natürliche Material und dessen Eigenschaften sind es, was uns an Holz fasziniert:

- farbliche Schattierungen innerhalb einer Holzart
- natürliches Vergrauen bei Bewitterung
- Riss- und Schieferbildung durch Quell- und Schwindverhalten des Holzes
- verziehen
- Harzaustritt
- raue Stellen im Außenbereich
- bei nasser Oberfläche besteht, wie bei anderen Materialien, auch Rutschgefahr








### RESISTENZKLASSEN

Die Resistenzklassen beschreiben oder klassifizieren die dem Holz eigene Dauerhaftigkeit gegen holzschädigende oder -zerstörende Pilze, Insekten, Termiten oder andere Holzschädlinge. Die Resistenzklassen (auch Dauerhaftigkeitsklassen) sind skaliert von 1 (sehr dauerhaft) bis 5 (nicht dauerhaft).

### FARBABWEICHUNGEN

Farbabweichungen relativieren sich bei der Verwendung im Außenbereich durch die Einwirkung von UV-Strahlung bzw. der Witterung und es bildet sich eine angenehme silbergraue Patina. Eine Vergrauung kann man durch Behandlung mit pigmentierten Ölen und Lasuren hinauszögern bzw. bei regelmäßiger Behandlung (1 – 2 mal jährlich) auch in der gewünschten Farbe erhalten.

HOLZ KANN!

						
Kebony	Accoya	IPE	Teak	Bambus	Bangkirai	WPC
gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt	gehobelt, genutet	geriffelt	geriffelt
1	1	1	1	1	2	2
● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● ausgezeichnet	● sehr gut	● sehr gut	● sehr gut
● kein	● kein	● mäßig	● gering	● gering	● mäßig stark	● kein
● gering	● kein	● mäßig	● gering	● gering	● mäßig stark	● gering
● keine	● keine	● leicht astig	● keine	● keine	● leicht astig	● keine
● kein	● kein	● selten	● selten	● selten	● mäßig häufig	● kein
● kein	● kein	● mäßig stark	● gering	● gering	● mäßig stark	● kein
● kein	● kein	● mäßig	● gering	● mäßig	● mäßig	● kein
● hoch	● hoch	● hoch	● hoch	● mäßig	● mäßig hoch	● mäßig hoch





# FASSADE

---

Verleihen Sie Ihrer Fassade einen natürlichen und kraftvollen Charakter. Kreieren Sie moderne und innovative Lösungen und lassen Sie Ihre Holzfassade in voller Schönheit wirken.

# Fassade kan. Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



## RHOMBUS

Kanadische Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
26 x 68	240 - 600	30° A/B-VEH	fol./8	360	4,10 €

Produktgruppe: FAL

## DOPPELRHOMBUS

Kanadische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
26 x 140	122	A/B-VEH	fol./4	160	54,90 €

Produktgruppe: FAL

## RHOMBUS NUT + FEDER

Kanadische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
26 x 85	66	A/B-VEH	fol./4*	240	54,90 €

Produktgruppe: FAL  
\* mit Zugnuten

# Fassade heim. Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3 - 4



## RHOMBUS

Heimische Lärche



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
19 x 96	400 - 500	30° A/B-VEH	fol./6	288	3,60 €
19 x 70	400 - 500	30° A/B-VEH	fol./10	400	2,70 €

Produktgruppe: FAL

## UNTERKONSTRUKTION

UK, schwarz beschichtet



NEU!

Dimension (mm)	Material	Bezeichnung	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
40 x 50	Fichte Rhombus	schwarz beschichtet	400-500	288	2,30 €
40 x 50	Fichte Staffel	schwarz beschichtet	400-500	288	2,30 €

Produktgruppe: FAL

## DIAG. STÜLPSCHALUNG

Heimische Lärche, Strukturoberfläche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
26 x 146	124	A/B-VEH	fol./6*	192	47,50 €

Produktgruppe: FAL  
\* mit Zugnuten

## DESIGNFASSADE

Heimische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	125	A/B-VEH	fol./5*	200	36,50 €

Produktgruppe: FAL  
\* mit Zugnuten

# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



## BARCODE-OPTIK FASSADE VERTIKAL

Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
22 x 96	76	A/B-VEH	6*	264	65,00 €
22 x 121	101	A/B-VEH	6*	160	65,00 €
28 x 69	49	A/B-VEH	6	192	87,00 €

Produktgruppe: FAL  
\* mit Zugnuten





# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3



## RHOMBUS SCHWARZE FEDER

Lärche



- gehobelt mit schwarzer Feder
- ermöglicht die Optik einer klassischen Rhombus-Fassade ohne UV-Unterspannbahn
- geschlossene Fassade



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
26 x 85	66	A/B-VEH	4	240	69,90 €
19 x 146	125	A/B-VEH	5	200	56,90 €

Produktgruppe: FAL



**Fassade**  
Weißtanne



## Fassade Weißtanne



### ÜBERZEUGENDE ARGUMENTE



#### NATÜRLICHES AUSSEHEN.

Weißtannenholz hat eine schöne natürliche Maserung und Farbe, die eine warme und ansprechende Optik bietet. Dies verleiht der Fassade eines Gebäudes einen natürlichen Charme und eine ästhetische Qualität, die oft von Architekten und Bauherren geschätzt wird.



#### UMWELTFREUNDLICH, NACHHALTIG

Weißtannenholz ist ein nachwachsender Rohstoff, der bei korrekter Bewirtschaftung und Ernte nachhaltig genutzt werden kann. Im Vergleich zu nicht erneuerbaren Fassadenmaterialien wie Kunststoff oder Metall hat Holz eine geringere Umweltbelastung während der Herstellung und trägt zur Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks bei.



#### VIELSEITIGKEIT.

Weißtannenholz kann auf verschiedene Arten bearbeitet werden, um unterschiedliche Fassadenstile und -designs zu erreichen. Es kann gesägt, gehobelt, gebürstet, gefräst oder anderweitig bearbeitet werden, um verschiedene Oberflächenstrukturen und -effekte zu erzeugen.



#### WETTERBESTÄNDIGKEIT.

Weißtannenholz kann mit der richtigen Oberflächenbehandlung und Wartung eine gute Wetterbeständigkeit aufweisen. Durch die Anwendung von Holzschutzmitteln, Farben oder Ölen kann die Haltbarkeit des Holzes verbessert und seine Resistenz gegenüber Feuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und anderen Umwelteinflüssen erhöht werden.



#### SECA - IHR PARTNER IN SACHEN HOLZ

Wir sind stolz darauf, dass wir unseren Kunden diverse Sonderanfertigungen hinsichtlich Stärke, Breite und Länge anbieten können. Unsere langjährige Erfahrung in der Holzbranche stellt sicher, dass Sie mit unseren Sonderanfertigungen höchste Zufriedenheit und Leistung erhalten.

#### INDIVIDUELLE ANFRAGEN

Bitte zögern Sie nicht, uns mit Ihren individuellen Anfragen zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Lösung erhalten.

# Fassade Fichte

■ Holzfeuchte 14% +/- 2%



## BARCODE-OPTIK FASSADE VERTIKAL

Fichte, sägerau vorvergraut



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 95	79	A/B-VEH	6	288	29,50 €
19 x 145	129	A/B-VEH	5	200	29,50 €
28 x 68	52	A/B-VEH	8	256	39,50 €


Produktgruppe: FAF

Aufpreis für schwarze Feder + 1,40 €/lfm!

NEU!

## BARCODE-OPTIK FASSADE HORIZONTAL

Fichte, sägerau vorvergraut



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 68	52	A/B-VEH	10	400	29,50 €
19 x 95	79	A/B-VEH	6	288	29,50 €
19 x 145	129	A/B-VEH	5	200	29,50 €

Produktgruppe: FAF

Aufpreis für schwarze Feder + 1,40 €/lfm!

# Fassade Fichte

- Holzfeuchte 14% +/- 2%



## DIAG. STÜLPSCHALUNG

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
24 x 146	124	A/B-VEH	fol./6*	192	18,90 €

Produktgruppe: FAF  
\* mit Zugnuten

## DESIGNFASSADE

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
19 x 146	125	A/B-VEH	fol./5*	200	14,70 €

Produktgruppe: FAF  
\* mit Zugnuten

## RUNDBLOCKWAND

Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
24 x 146	133	A/B-VEH	fol./4	160	18,90 €

Produktgruppe: FAF

# Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



NEU!

## DESIGNFASSADE

Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
20 x 140	120	A/B-VEH	fol./5	200	33,50 €

Produktgruppe: FAT

## FASEBRETT

Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
20 x 140	133	A/B-VEH	fol./5	200	33,50 €

Produktgruppe: FAT

## RHOMBUS

Thermokiefer



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
24 x 68	270-540	A/B-VEH	fol./8	360	2,50 €

Produktgruppe: FAT

# Fassade Thermoholz

- hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



## DOPPELRHOMBUS

Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
24 x 140	122	A/B-VEH	fol./4	160	37,50 €

Produktgruppe: FAT

## DIAGONALSCHALUNG

Thermokiefer



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/m <sup>2</sup>
26 x 140	119	A/B-VEH	fol./6	192	41,50 €

Produktgruppe: FAT

## STAFFEL

Thermoholz



Dimension (mm)	Längen (cm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
42 x 68	300-600	A/B-VEH	fol./6	192	4,90 €

Produktgruppe: FAT

# Fassade Thermoholz

- Hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



NEU!

## BARCODE-OPTIK FASSADE VERTIKAL

Thermofichte, sägerau



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 92	76	A/B-VEH	fol./6	288	3,15 €
20 x 140	124	A/B-VEH	fol./5	200	4,70 €
28 x 68	52	A/B-VEH	fol./8	256	2,95 €

Produktgruppe: FAT

Aufpreis für schwarze Feder + 1,40 €/lfm!





# Fassade Thermoholz

- Hohe Formstabilität
- weitgehend verzugsfrei



NEU!

## BARCODE-OPTIK FASSADE HORIZONTAL

Thermofichte, sägerau



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 68	52	A/B-VEH	fol./10	400	2,35 €
20 x 92	76	A/B-VEH	fol./6	288	3,15 €
20 x 140	124	A/B-VEH	fol./5	200	4,70 €

Produktgruppe: FAT

Aufpreis für schwarze Feder + 1,40 €/lfm!



# Protect

## Oberflächen- behandlung

- mit Vorvergrauungsöl
- Auftrag erfolgt mit moderner Vakuummattechnik

### Vorvergrauung

Beschichtung mittels hochmoderner Vakuummattechnologie gewährleistet eine gleichmäßige Auftragsmenge für die perfekte Oberfläche.

**Auftrag mittels Vakuummat**  
für gleichmäßige  
Auftragsmenge



Produktgruppe: OFL






## Farbbeschichtung

Von SECA beschichtete Oberflächen geben jedem Holz seine Farbe!

**Schicken Sie uns Ihre Anfrage**  
Sie erhalten umgehend  
dafür Ihren Preis –  
Wir beschichten gerne für Sie!



Produktgruppe: OFL

- Ⓐ Grundierung
- Ⓑ 1. Beschichtung
- Ⓒ 2. Beschichtung



# Konstruktiver Holzschutz

- Wichtige Entscheidungshilfe
- eine Frage der Ästhetik



## HOLZSCHUTZ BEGINNT BEI KONSTRUKTIVEN ÜBERLEGUNGEN

**Der vorbeugende Holzschutz beinhaltet nicht nur die richtige Wahl der Holzart für eine bestimmte Anwendung, sondern ganz besonders auch konstruktive Maßnahmen.**

Damit diese zum Erfolg führen, sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

- möglichst niedrige Holzfeuchte entsprechend dem Umgebungsklima
- Fernhalten und schnelles Ableiten von Wasser
- ausreichende Belüftung
- Abdeckung gefährdeter tragender Bauteile
- Schutz von Hirnholz
- ausreichend Abstand zu Geländeoberkanten

Erdberührende Bauteile aus Holz stellen im Bauwesen eine große Herausforderung dar. Vor allem an Knotenpunkten ist es wichtig, dass sich Wasser nicht sammeln, sondern

immer abfließen kann. Entscheidend für die Haltbarkeit einer Holzkonstruktion im Freien ist daher, dass Niederschlagswasser möglichst rasch abläuft und die Konstruktion schnell abtrocknet. An den Unterkanten der Komponenten ist ein Anstauen von Wasser unbedingt zu verhindern. Eine Tropfkante von mindestens 15° Schräge garantiert ein schnelles Abtropfen. Damit das Holz keine Schäden durch Spritzwasser nimmt, sollten Holzbauteile in Bodennähe mindestens 30 cm Abstand zur Geländeoberkante haben. Im Fassadenbau haben sich hinterlüftete Konstruktionen bewährt, bei denen der Holzquerschnitt von Luft umströmt ist und daher optimal abtrocknen kann. Es versteht sich von selbst, dass SECA-Holzfassaden all diesen konstruktiven Schutzmaßnahmen bestmöglich entsprechen.

## Vorvergrauung mit Naturöl



## NATURBELASSEN ODER BESCHICHTET? EINE FRAGE DER ÄSTHETIK!

Vergraute Holzfassaden haben einen besonderen Charme. Allerdings kann es unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis es zu der einheitlich silbergrauen Patina kommt, wie man sie von Berghütten in den Alpen kennt. Unbehandelte Holzfassaden verändern unter Umwelteinflüssen ihre Farbe und Oberflächenstruktur. Das vorauszusagen ist schwierig, zu viele Faktoren wirken auf die verschiedenen Flächen am Gebäude ein.

- Mit Danske Aqua Holzöl wurde eine Oberflächenbehandlung auf Basis modifizierter Naturöle mit UV-Schutz entwickelt, die vom ersten Tag an eine natürlich schöne, silbergrau patinierte Holzoptik simuliert.
- Durch den bewussten Verzicht auf eine Schutzfunktion, wie sie bei Beschichtungen gewünscht wird, geht ein Anstrich mit Danske Aqua Holzöl im Laufe der Zeit mehr und mehr in die natürliche Vergrauung über.

### Grau ist nicht gleich grau...




Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

Unser Berater-Team steht Ihnen gerne zur Verfügung!

Produktgruppe: OFL





# BAUEN

---

Neue architektonische Möglichkeiten, zeit- und kostensparend – sauber und effizient, Optimierung bei Statik, Schall- und Wärmedämmung sind nur einige der Vorteile von Bauen mit Holz.

# Bauen Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



## FICHTE

Egalisiert

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
23 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./10	400	0,90 €
27 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./8	256	0,99 €
27 x 105	Gipslatten	egalisiert	geb./6*	250	1,40 €
30 x 75	Gipslatten	egalisiert	geb./8	230	1,15 €

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF  
\* nach Anfall

## FICHTE

Gehobelt

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
25 x 45	Latten	egalisiert	geb./9	504	0,60 €
45 x 45	Staffeln	egalisiert	geb./6	288	1,15 €
45 x 75	Staffeln	4 - seitig gerundet	geb./4	192	2,15 €
70 x 70	Staffeln	4 - seitig gefast	geb./2	112	3,80 €
90 x 90	Staffeln	4 - seitig gefast	geb./2	60	6,20 €

Produktgruppe: BALF



# Bauen

## Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



## HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
45 x 70	Staffeln	B/C	gebündelt	192	4,10 €
45 x 70	Staffeln	A/B-VEH	fol./4	192	5,50 €

Produktgruppe: BALL

## HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet


Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket	Preis/lfm
90 x 90	Staffeln	A/B-VEH	geb./2	60	13,50 €

Produktgruppe: BALL

# Bauen

## Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau



### FICHTE/TANNE

Roh gesägt, getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Dimension (mm)	Profil	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	300 - 500	432	0,65 €
30 x 50	Latten egalisiert	300 - 500	432	0,70 €
40 x 50	Staffel	300 - 500	288	0,95 €
40 x 60	Staffel	300 - 500	216	1,10 €
50 x 50	Staffel	300 - 500	240	1,15 €
50 x 60	Staffel	300 - 500	180	1,35 €
50 x 80	Staffel	300 - 500	140	1,70 €
50 x 100	Staffel	300 - 500	120	2,30 €
50 x 120	Staffel	300 - 500	90	2,95 €
60 x 80	Staffel	300 - 500	128	2,35 €

Produktgruppe: BALF

### FICHTE/TANNE

Frisch/luftgetrocknet gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/lfm
30 x 50	Latten	Kl. I/IV	300 - 500	480	0,60 €
40 x 50	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	360	0,85 €
40 x 60	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	306	1,05 €
50 x 80	Staffel	Kl. I/IV	300 - 500	208	1,65 €

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF

# Bauen

## Latten-Staffeln

- Verleimung lt. EN 204-D4
- Längen: 300 cm bis max. 600 cm möglich



## FICHTE KEILGEZINKT

Gehobelt & keilgezinkt

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Paket	Preis/lfm
20 x 60	Latten	keilgezinkt	360	0,95 €
30 x 50	Latten	keilgezinkt	286	1,10 €
30 x 60	Latten	keilgezinkt	324	1,25 €
40 x 40	Staffel	keilgezinkt	336	1,10 €
40 x 60	Staffel	keilgezinkt	216	1,65 €
40 x 80	Staffel	keilgezinkt	168	2,25 €
45 x 45	Staffel	keilgezinkt	288	1,45 €
45 x 75	Staffel	keilgezinkt	192	2,25 €
50 x 60	Staffel	keilgezinkt	180	2,10 €
60 x 60	Staffel	keilgezinkt	144	2,55 €
60 x 80	Staffel	keilgezinkt	112	3,35 €

paketweise Abnahme

Produktgruppe: BALF

# Bauen Rauschalung

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- getrocknete Ware



## FICHTE/TANNE RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

unterschiedliche Breiten

Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m <sup>3</sup>
24 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 160 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
30 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

## FICHTE/TANNE RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Fixbreite

Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m <sup>3</sup>
24 x 100	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 120	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 150	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 180	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

## FICHTE/TANNE BAUWARE

frisch/lufttrocken gelattet

Dimension (mm)	Profil	Qualität	Längen (cm)	Stk./Paket	Preis/m <sup>3</sup>
50 x 250	prismiert	Kl. II/IV	400 - 500	64	Auf Anfrage
100 x 100	prismiert	kerngetrennt	400 - 500	90	Auf Anfrage

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF

# Bauen Rauschalung

- getrocknete Ware
- sägerau/prismiert

## LÄRCHER RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

unterschiedliche Breiten

Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m <sup>3</sup>
24 x 80 +	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

## LÄRCHER RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Fixbreite


Dimension (mm)	Trockenheit	Qualität	Längen (cm)	Lagen/Paket	Preis/m <sup>3</sup>
24 x 120	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 150	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 170	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage
24 x 200	kammer-trocken	Kl. III/IV	400-500	46	auf Anfrage

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

# Bauen Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



## BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

Höhen durch 40 mm teilbar - sonst Verrechnungsmaß nächste Höhe!

### ◆ Standarddimensionen

		Breite (mm)								
		80	100	120	140	160	180	200	220	240
Höhe (mm)	120	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	160	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	200	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	240	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	280	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	320	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Produktgruppe: BABSH


- Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt, helle Leimfuge, gehobelt und gefast
- 40 mm Lamellen

**Sonderträger auf Anfrage**

# Bauen

## Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080



## FICHTE

Breite (mm)	Mengenstaffel	Sicht Preis/m <sup>3</sup>	Industrie Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	ab 3 m <sup>3</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage
80 - 240	bis 3 m <sup>3</sup>	auf Anfrage	auf Anfrage

Großmengen auf Anfrage!

Produktgruppe: BABSH

## LÄRCHE

Breite (mm)	Sicht Preis/m <sup>3</sup>
80 - 240	auf Anfrage

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit auf Anfrage

Produktgruppe: BABSH

# Bauen

## Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI



## FICHTE

4-seitig gehobelt und gefast

Breite (mm)	Längen (cm)	Hinweis	Preis/m <sup>3</sup> Stangenweise
60 x 80 - 280	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage
80 x 80 - 280	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage
100 x 100 - 240	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage
120 x 120 - 280	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage
140 x 140 - 240	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage
160 x 160 - 200	1300	Tagespreis auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAKVH

Stk./Pak.

		Breite (mm)					
		60	80	100	120	140	160
Höhe (mm)	80	98	65				
	100	77	55	44			
	120	63	45	36	27		
	140	56	40	32		24	
	160	49	35	28	21		14
	180	42	30	24	18		
	200	35	25	20	15	18	12
	220	35	25	20			
	240	28	20	16	12	12	12
	260	28	20	16			
	280	28	20	16			

Standardlänge 13 m



# Bauen

## Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI



### KVH-Kommissionen

#### Bestellen Sie Ihren KVH-Auftrag kommissionsweise in den benötigten Längen

Mittels moderner und präziser Abbund Technologie bieten wir die Möglichkeit KVH nach individuell anfallenden Auftrag zu fertigen.



NEU!

Lieferzeit und Preis auf Anfrage

# Bauen Brettsperrholz (BSP)


- flächenförmiger massiver Holzwerkstoff aus mehreren getrockneten und kreuzweise verleimten Schichten
- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- hervorragende bauphysikalische und mechanische Eigenschaften

## BRETTSPERRHOLZ (BSP)

Fichte & Lärche

Qualitäten: Nichtsichtqualität / Sichtqualität / Exzellenzqualität

„Brettsperrholz optimale Lösung für den modernen, schnellen Holzbau“

Bezeichnung	Stärke (mm)	Lagen	Preis /m <sup>2</sup>	
BSP 60	60	3	<b>auf Anfrage</b>	<p>Wand und Decke</p> 
BSP 80	80	3		
BSP 90	90	3		
BSP 100	100	3		
BSP 120	120	3		
BSP 100	100	5		
BSP 120	120	5		
BSP 140	140	5		
BSP 150	150	5		
BSP 160	160	5		
BSP 180	180	5		
BSP 200	200	5		
BSP 200	200	7ss		
BSP 210	210	7ss		
BSP 220	220	7ss		
BSP 240	240	7ss		
BSP 260	260	7ss		
BSP 280	280	7ss		

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Produktgruppe: BABSP

# Bauen Brettsperrholz (BSP)

- Made in Austria
- Bauaufsichtliche und europäische technische Zulassung
- NKL 1 und 2

## Abbandarbeiten:

- + exakt rechteckig formatiert
- + CNC Abbund
  - Tür und Fensterausschnitte
  - schräge Formatierung
  - Elektroinstallation
- + Deckenabbund
- + Abbund anhand von CAD Daten

## Transport:

- + Lieferung
  - Kosten auf Anfrage
  - bis auf die Baustelle
- + Hebeschlaufen und Transporthakensystem
- + Verladung nach Montagebedarf



**AUS  
WALD  
WIRD  
BSP.**

# Bauen OSB-Platten

- hochbelastbare, dimensionsstabile, kreuzweise verleimte Holzwerkstoffplatte aus Furnierstreifen
- Einsatzbereich im konstruktiven Holzrahmenbau und dekorativen Innenbereich für Wand und Decke
- geeignet für den Einsatz im tragenden Feuchtbereich
- ungeschliffen, EN 300



## OSB 3 STANDARDPLATTE

Stumpf, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m <sup>2</sup>
15	64	auf Anfrage	auf Anfrage
18	54	auf Anfrage	auf Anfrage
22	44	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

## OSB 3 VERLEGEPLATTE

4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 675 mm  
2500 x 1250 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m <sup>2</sup>
12	80	auf Anfrage	auf Anfrage
15	64	auf Anfrage	auf Anfrage
18	54	auf Anfrage	auf Anfrage
22	44	auf Anfrage	auf Anfrage
25	39	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

Lieferzeit und Preise bei Großabnahme auf Anfrage!

# Bauen DWD-Platten

- Diffusionsoffene Faserplatte
- bauaufsichtlich zugelassen  
Z-9.1-382



## DWD PLATTE

Nut/Feder

Plattenformat: 2510 x 635 mm

Stärke (mm)	Stk./Palette	Großmengen	Preis/m <sup>2</sup>
16	40	auf Anfrage	auf Anfrage

Produktgruppe: BAOSB

# Bauen Dreischicht- platten

- klassifiziert nach europäischer  
DIN EN 13017-Norm



## DREISCHICHTPLATTE

Fichte

Plattenformat: 2050 x 5050 mm

Stärke (mm)	Qualität	Stk./Palette	Preis Stück/Zuschnitt auf Anfrage!	Preis/m <sup>2</sup>
19	C + / C	15		auf Anfrage
22	C + / C	25		auf Anfrage
27	C + / C	10		auf Anfrage

Produktgruppe: BADRE

Lärche

Stärke (mm)	Qualität	Stk./Palette	Preis/m <sup>2</sup>
19	C + / C*	15	auf Anfrage
19	B / C+	15	auf Anfrage

Produktgruppe: BADRE

\*nach Anfall liefer

# Bauen Rustikal

- Qualität C
- nur nach Anfall lieferbar

## FICHTE

Verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m <sup>2</sup>
12,5	Rustikal	6,90 €
15	Rustikal	8,80 €
19	Rustikal	10,50 €
24	Rustikal	12,70 €
28	Rustikal	14,60 €
30	Rustikal	15,90 €
40	Rustikal	20,90 €

Verkauf nur paketweise!

Produktgruppe: PHF

## LÄRSCHE

Verschiedenste Profile

Stärke (mm)	Qualität	Preis/m <sup>2</sup>
20	Rustikal	14,50 €
24	Rustikal	16,90 €
26	Rustikal	17,90 €
34	Rustikal	22,50 €
45	Rustikal	29,00 €

Verkauf nur paketweise!

Produktgruppe: PHL

# Bauen

## Qualitätsbe- schreibung BSH & KVH

## BRETTSCHICHTHOLZ BSH

	Brettschichtholz	Brettschichtholz
	SICHT	INDUSTRIE
<b>Einsatzbereich:</b>	Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau	Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau
<b>Verleimung:</b>	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301
<b>Oberfläche:</b>	allseits gehobelt und gefast	allseits gehobelt und gefast
<b>Holzfeuchte:</b>	12% +/- 2%	12% +/- 2%

## KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH

	Konstruktionsvollholz keilgezinkt
	NICHT SICHT (NSI)
<b>Holzart:</b>	Fichte/Tanne/Kiefer
<b>Baumkante:</b>	bis 10% der Breite
<b>Astigheit:</b>	bis 40% der Breite
<b>Faserneigung:</b>	bis 12 cm/m
<b>Trocknungsrisse:</b>	zulässig
<b>Bläue:</b>	bis 40% der Oberfläche
<b>Buchs:</b>	bis 40% der Oberfläche
<b>Insektenfraß:</b>	i. P. ohne Fraßgänge
<b>Holzfeuchte:</b>	max. 18%
<b>Harzgallen:</b>	zulässig
<b>Oberfläche:</b>	Raustellen erlaubt
<b>Enden:</b>	rechtwinkelig gekappt